



04/2025
STRETCH ceiling pricelist

STRETCH
CEILINGS & WALLS



QuinLay AG

MEMO

Merci d'envoyer :

Vos demandes de prix à office@quinlay.ch
Vos demandes de prix design à office@quinlay.ch
Tout ce qui concerne les commandes et transport à office@quinlay.ch
Et tout ce qui concerne les règlements et les factures à ioffice@quinlay.ch
Vos réclamations à office@quinlay.ch

Et n'oubliez pas de mettre votre commercial en copie.

Please send:

All your requests for quote to office@quinlay.ch
All your design requests to office@quinlay.ch
Everything about orders and transport to office@quinlay.ch
Everything about payments and invoices to office@quinlay.ch
Your claims to office@quinlay.ch

And please don't forget to cc your sales representative.

Bitte senden Sie:

Alle Ihre Preisanfrage an office@quinlay.ch
Alle Ihre Designanfrage an office@quinlay.ch
Alles was Ihre Bestellungen oder Lieferungen betrifft an office@quinlay.ch
Alles was Ihre Zahlungen und Rechnungen betrifft an office@quinlay.ch
Ihre Ansprüche auf office@quinlay.ch

Und bitte vergessen Sie nicht eine Kopie an Ihrem Aussendienstmitarbeiter zu schicken.

FABRICS

Price List 04/2025
in EUROS excl. VAT

The coverings are delivered:
- by roll of 50 m, full width;
- cut to measure, in full width.
All fabrics longer than 10lm will be pack-
aged on rolls.
Please specify colour on your order

Liste de prix 04/2025
en EUROS hors taxes

Les revêtements sont livrés :
- au rouleau de 50 m, en pleine laize;
- à la découpe sur mesure, en pleine
laize. Toutes les toiles d'une longueur
supérieure à 10 ml seront conditionnées
sur rouleaux.
Coloris à préciser sur votre commande

Preisliste 04/2025
in EURO zzgl. Mwst

Die Verkleidungen werden geliefert:
- In Rollen von 50 m, in voller Breite;
- Geschnitten nach Mass, in voller Brei-
te. Alle Verkleidungen mit einer Länge
von mehr als 10 lm werden auf Rollen
verpackt.
Bitte Farbe bei der Bestellung vermer-
ken

* Pour des questions de qualité, même les revêtements commandés à la découpe, sont conditionnés sur rouleaux.
* For quality reasons, these coverings, even if ordered cut to measure, are packaged and delivered in rolls.
* Aus Qualitätsgründen werden diese Verkleidung, obwohl sie geschnitten bestellt worden sind, auf Rollen verpackt und geliefert.

STRETCH Revêtement standard		STRETCH Standard covering		STRETCH Standard Verkleidungen	
Référence coloris	Référence	Conditionnement	Largeur nette en ml	R - Prix/m2 au rouleau	D - Prix/m2 à la découpe
Colour reference	Reference	Conditioning	Width net in lm	R - Price/m2 by roll	D - Price/m2 cut to measure
Farbcode	Artikel	Verpackungstyp	Nettobreite in lfm	R - Preis/m2 als Rolle	D - Preis/m2 als Zuschnitt
9016 White	SF-STD-20-	CTM ou R (1)	2,00	€ 14,05	€ 16,85
9010 Classical white	SF-STD-32-	CTM ou R (1)	3,20	€ 14,05	€ 16,85
	SF-STD-51-	CTM ou R (1)	5,10	€ 14,05	€ 16,85
	CTM = découpe	R = rouleau complet de 50 ml	Couleur et conditionnement à préciser lors de votre commande		
	CTM = cut	R = full roll of 50 lm	Specify colour and conditioning on your order		
	CTM = Zuschnitt	R = komplette Rolle mit 50 lfm	Farbe bei der Bestellung und Verpackungstyp angeben		

Revêtement Standard 705 S		Standard covering 705 S		StandardVerkleidungen 705 S	
Référence coloris	Référence	Conditionnement	Largeur nette en ml	R - Prix/m2 au rouleau	D - Prix/m2 à la découpe
Colour reference	Reference	Conditioning	Width net in lm	R - Price/m2 by roll	D - Price/m2 cut to measure
Farbcode	Artikel	Verpackungstyp	Nettobreite in lfm	R - Preis/m2 als Rolle	D - Preis/m2 als Zuschnitt
0001 Optical white	721S	D ou R (1)	2,00	€ 17,35	€ 20,35
0002 Classical white	726S	D ou R (1)	2,50	€ 17,35	€ 20,35
	733S	D ou R (1)	3,35	€ 17,35	€ 20,35
	741S	D ou R (1)	4,10	€ 17,35	€ 20,35
	746S	D ou R (1)	4,50	€ 17,35	€ 20,35
	752S	D ou R (1)	5,10	€ 17,35	€ 20,35
	(1) D = découpe	R = rouleau complet de 50 ml	Couleur et conditionnement à préciser lors de votre commande		
	D = cut	R = full roll of 50 lm	Specify colour and conditioning on your order		
	D = Zuschnitt	R = komplette Rolle mit 50 lfm	Farbe bei der Bestellung und Verpackungstyp angeben		

Revêtement Pailleté 705 PA		Sparkly Covering 705 PA		Verkleidungen mit Pailleteneffekt 705 PA	
Référence coloris	Référence	Conditionnement	Largeur nette en ml	R - Prix/m2 au rouleau	D - Prix/m2 à la découpe
Colour reference	Reference	Conditioning	Width net in lm	R - Price/m2 by roll	D - Price/m2 cut to measure
Farbcode	Artikel	Verpackungstyp	Nettobreite in lfm	R - Preis/m2 als Rolle	D - Preis/m2 als Zuschnitt
7005 Diamont white	725PA	D ou R (1)	2,50	Not available anymore	Not available anymore
7071 Diamond grey	733PA	D ou R (1)	3,20	Not available anymore	Not available anymore
	752PA	D ou R (1)	5,10	Not available anymore	Not available anymore
	(1) D = découpe	R = rouleau complet de 50 ml	Couleur et conditionnement à préciser lors de votre commande		
	D = cut	R = full roll of 50 lm	Specify colour and conditioning on your order		
	D = Zuschnitt	R = komplette Rolle mit 50 lfm	Farbe bei der Bestellung und Verpackungstyp angeben		

Revêtement Acoustique 705 A		Acoustic Covering 705 A		Akustische Verkleidungenen 705 A	
Référence coloris	Référence	Conditionnement	Largeur nette en ml	R - Prix/m2 au rouleau	D - Prix/m2 à la découpe
Colour reference	Reference	Conditioning	Width net in lm	R - Price/m2 by roll	D - Price/m2 cut to measure
Farbcode	Artikel	Verpackungstyp	Nettobreite in lfm	R - Preis/m2 als Rolle	D - Preis/m2 als Zuschnitt
0003 White 9999 Black	720A	D ou R (I)	2,00	€ 22,50	€ 26,60
	725A	D ou R (I)	2,50	€ 22,50	€ 26,60
	733A	D ou R (I)	3,35	€ 22,50	€ 26,60
	741A	D ou R (I)	4,10	€ 22,50	€ 26,60
	752A	D ou R (I)	5,10	€ 22,50	€ 26,60
(I)	D = découpe	R = rouleau complet de 50 ml	Couleur et conditionnement à préciser lors de votre commande		
	D = cut	R = full roll of 50 lm	Specify colour and conditioning on your order		
	D = Zuschnitt	R = komplette Rolle mit 50 lfm	Farbe bei der Bestellung und Verpackungstyp angeben		

Revêtement Acoustique 495 D		Acoustic Covering 495 D		Akustische Verkleidungenen 495 D	
Référence coloris	Référence	Conditionnement	Largeur nette en ml	R - Prix/m2 au rouleau	D - Prix/m2 à la découpe
Colour reference	Reference	Conditioning	Width net in lm	R - Price/m2 by roll	D - Price/m2 cut to measure
Farbcode	Artikel	Verpackungstyp	Nettobreite in lfm	R - Preis/m2 als Rolle	D - Preis/m2 als Zuschnitt
0003 White 0002 Classical white 9999 Black*	49521D	D ou R (I)	2,00	€ 21,60	€ 24,90
	49526D	D ou R (I)	2,50	€ 21,60	€ 24,90
	49531D	D ou R (I)	3,00	€ 21,60	€ 24,90
	49541D	D ou R (I)	4,00	€ 21,60	€ 24,90
	49552D	D ou R (I)	5,10	€ 21,60	€ 24,90
(I)	D = découpe	R = rouleau complet de 50 ml	Couleur et conditionnement à préciser lors de votre commande		
	D = cut	R = full roll of 50 lm	Specify colour and conditioning on your order		
	D = Zuschnitt	R = komplette Rolle mit 50 lfm	Farbe bei der Bestellung und Verpackungstyp angeben		

Revêtement Acoustique 495 AC		Acoustic Covering 495 AC		Akustische Verkleidungenen 495 AC	
Référence coloris	Référence	Conditionnement	Largeur nette en ml	R - Prix/m2 au rouleau	D - Prix/m2 à la découpe
Colour reference	Reference	Conditioning	Width net in lm	R - Price/m2 by roll	D - Price/m2 cut to measure
Farbcode	Artikel	Verpackungstyp	Nettobreite in lfm	R - Preis/m2 als Rolle	D - Preis/m2 als Zuschnitt
4004 Cire 4005 Yuzu 4011 Craie 4012 Chair 4022 Mauve cendré 4025 Galet 4028 Myrtille 4031 Écume 4032 Gris perle 4034 Bleu cobalt 4035 Bleu indigo 4040 Pierre 4041 Poivre 4051 Ciment 4052 Cendre 4054 Anthracite 4062 Châtaigne 4064 Terre de sienne 4072 Vert sapin 4071 Vert argile	49525AC	D ou R (I)	2,50	€ 25,40	€ 29,30
	49533AC	D ou R (I)	3,35	€ 25,40	€ 29,30
	49552AC	D ou R (I)	5,10	€ 25,40	€ 29,30
	D = découpe	R = rouleau complet de 50 ml	Couleur et conditionnement à préciser lors de votre commande		
	D = cut	R = full roll of 50 lm	Specify colour and conditioning on your order		
	D = Zuschnitt	R = komplette Rolle mit 50 lfm	Farbe bei der Bestellung und Verpackungstyp angeben		

Revêtement Translucide 307 T		Translucent Covering 307 T		Transluzente Verkleidungenen 307 T	
Référence coloris	Référence	Conditionnement	Largeur nette en ml	R - Prix/m2 au rouleau	D - Prix/m2 à la découpe
Colour reference	Reference	Conditioning	Width net in lm	R - Price/m2 by roll	D - Price/m2 cut to measure
Farbcode	Artikel	Verpackungstyp	Nettobreite in lfm	R - Preis/m2 als Rolle	D - Preis/m2 als Zuschnitt
0004 Translucent Transmission lumineuse : 30% (avec +/- 10 %) Luminous transmission: 30% (with +/- 10 %) Lichtdurchlässigkeit: 30% (mit +/- 10 %)	30725T	D ou R (I)	2,50	€ 25,75	€ 29,65
	30733T	D ou R (I)	3,35	€ 25,75	€ 29,65
	30752T	D ou R (I)	5,10	€ 25,75	€ 29,65
	(I) D = découpe	R = rouleau complet de 50 ml	Couleur et conditionnement à préciser lors de votre commande		
	D = cut	R = full roll of 50 lm	Specify colour and conditioning on your order		
	D = Zuschnitt	R = komplette Rolle mit 50 lfm	Farbe bei der Bestellung und Verpackungstyp angeben		

Revêtement Translucide 308 T		Translucent Covering 308 T		Transluzente Verkleidungenen 308 T	
Référence coloris	Référence	Conditionnement	Largeur nette en ml	R - Prix/m2 au rouleau	D - Prix/m2 à la découpe
Colour reference	Reference	Conditioning	Width net in lm	R - Price/m2 by roll	D - Price/m2 cut to measure
Farbcode	Artikel	Verpackungstyp	Nettobreite in lfm	R - Preis/m2 als Rolle	D - Preis/m2 als Zuschnitt
0004 Translucent Transmission lumineuse : 50% (avec +/- 10 %) Luminous transmission: 50% (with +/- 10 %) Lichtdurchlässigkeit: 50% (mit +/- 10 %)	30825T	D ou R (I)	2,50	€ 25,75	€ 29,65
	30833T	D ou R (I)	3,35	€ 25,75	€ 29,65
	30852T	D ou R (I)	5,10	€ 25,75	€ 29,65
	(I) D = découpe	R = rouleau complet de 50 ml	Couleur et conditionnement à préciser lors de votre commande		
	D = cut	R = full roll of 50 lm	Specify colour and conditioning on your order		
	D = Zuschnitt	R = komplette Rolle mit 50 lfm	Farbe bei der Bestellung und Verpackungstyp angeben		

Revêtement Translucide 309 T		Translucent Covering 309 T		Transluzente Verkleidungenen 309 T	
Référence coloris	Référence	Conditionnement	Largeur nette en ml	R - Prix/m2 au rouleau	D - Prix/m2 à la découpe
Colour reference	Reference	Conditioning	Width net in lm	R - Price/m2 by roll	D - Price/m2 cut to measure
Farbcode	Artikel	Verpackungstyp	Nettobreite in lfm	R - Preis/m2 als Rolle	D - Preis/m2 als Zuschnitt
0004 Translucent Transmission lumineuse : 70% (avec +/- 10 %) Luminous transmission: 70% (with +/- 10 %) Lichtdurchlässigkeit: 70% (mit +/- 10 %)	30925T	D ou R (I)	2,50	€ 25,75	€ 29,65
	30933T	D ou R (I)	3,35	€ 25,75	€ 29,65
	30952T	D ou R (I)	5,10	€ 25,75	€ 29,65
	(I) D = découpe	R = rouleau complet de 50 ml	Couleur et conditionnement à préciser lors de votre commande		
	D = cut	R = full roll of 50 lm	Specify colour and conditioning on your order		
	D = Zuschnitt	R = komplette Rolle mit 50 lfm	Farbe bei der Bestellung und Verpackungstyp angeben		

Revêtement Acoustique Translucide 495 AT		Acoustic Translucent Covering 495 AT		Akustische Transluzente Verkleidungen 495 AT	
Référence coloris	Référence	Conditionnement	Largeur nette en ml	R - Prix/m2 au rouleau	D - Prix/m2 à la découpe
Colour reference	Reference	Conditioning	Width net in lm	R - Price/m2 by roll	D - Price/m2 cut to measure
Farbcode	Artikel	Verpackungstyp	Nettobreite in lfm	R - Preis/m2 als Rolle	D - Preis/m2 als Zuschnitt
0004 Translucent Transmission lumineuse : 40% (avec +/- 10 %) Luminous transmission: 40% (with +/- 10 %) Lichtdurchlässigkeit: 40% (mit +/- 10 %)	49525AT	D ou R (I)	2,50	€ 26,65	€ 30,50
	49533AT	D ou R (I)	3,35	€ 26,65	€ 30,50
	49552AT	D ou R (I)	5,10	€ 26,65	€ 30,50
	(I) D = découpe	R = rouleau complet de 50 ml	Couleur et conditionnement à préciser lors de votre commande		
	D = cut	R = full roll of 50 lm	Specify colour and conditioning on your order		
	D = Zuschnitt	R = komplette Rolle mit 50 lfm	Farbe bei der Bestellung und Verpackungstyp angeben		

Revêtement Non salissant 705NOSTAIN		Nostain Covering 705NOSTAIN		Nostain Verkleidungen 705NOSTAIN	
Référence coloris	Référence	Conditionnement	Largeur nette en ml	R - Prix/m2 au rouleau	D - Prix/m2 à la découpe
Colour reference	Reference	Conditioning	Width net in lm	R - Price/m2 by roll	D - Price/m2 cut to measure
Farbcode	Artikel	Verpackungstyp	Nettobreite in lfm	R - Preis/m2 als Rolle	D - Preis/m2 als Zuschnitt
0001 Optical white	70525NST	D ou R (1)	2,50	€ 24,05	€ 27,75
	70533NST	D ou R (1)	3,35	€ 24,05	€ 27,75
	70552NST	D ou R (1)	5,10	€ 24,05	€ 27,75
(1)	D = découpe	R = rouleau complet de 50 ml		Couleur et conditionnement à préciser lors de votre commande	
	D = cut	R = full roll of 50 lm		Specify colour and conditioning on your order	
	D = Zuschnitt	R = komplette Rolle mit 50 lfm		Farbe bei der Bestellung und Verpackungstyp angeben	
Revêtement Antibactérien 705AB		Antibacterial Covering 705AB		Antibakterielle Verkleidungen 705AB	

Référence coloris	Référence	Conditionnement	Largeur nette en ml	R - Prix/m2 au rouleau	D - Prix/m2 à la découpe
Colour reference	Reference	Conditioning	Width net in lm	R - Price/m2 by roll	D - Price/m2 cut to measure
Farbcode	Artikel	Verpackungstyp	Nettobreite in lfm	R - Preis/m2 als Rolle	D - Preis/m2 als Zuschnitt
0001 Optical white	725AB	D ou R (1)	2,50	€ 25,95	€ 29,85
	733AB	D ou R (1)	3,35	€ 25,95	€ 29,85
	752AB	D ou R (1)	5,10	€ 25,95	€ 29,85
(1)	D = découpe	R = rouleau complet de 50 ml		Couleur et conditionnement à préciser lors de votre commande	
	D = cut	R = full roll of 50 lm		Specify colour and conditioning on your order	
	D = Zuschnitt	R = komplette Rolle mit 50 lfm		Farbe bei der Bestellung und Verpackungstyp angeben	
Revêtement Acoustique Antibactérien 495AB		Acoustic Antibacterial Covering 495AB		Akustische Antibakterielle Verkleidungen 495AB	

Référence coloris	Référence	Conditionnement	Largeur nette en ml	R - Prix/m2 au rouleau	D - Prix/m2 à la découpe
Colour reference	Reference	Conditioning	Width net in lm	R - Price/m2 by roll	D - Price/m2 cut to measure
Farbcode	Artikel	Verpackungstyp	Nettobreite in lfm	R - Preis/m2 als Rolle	D - Preis/m2 als Zuschnitt
0003 White	49521AB	D ou R (1)	2,00	€ 27,40	€ 31,50
	49526AB	D ou R (1)	2,50	€ 27,40	€ 31,50
	49531AB	D ou R (1)	3,00	€ 27,40	€ 31,50
	49541AB	D ou R (1)	4,00	€ 27,40	€ 31,50
	49552AB	D ou R (1)	5,10	€ 27,40	€ 31,50
(1)	D = découpe	R = rouleau complet de 50 ml		Couleur et conditionnement à préciser lors de votre commande	
	D = cut	R = full roll of 50 lm		Specify colour and conditioning on your order	
	D = Zuschnitt	R = komplette Rolle mit 50 lfm		Farbe bei der Bestellung und Verpackungstyp angeben	

PRINT

IMPRESSION DES IMAGES RÉALISÉE EN FRANCE

Impression en haute définition : 720 dpi en moyenne.

Le tarif complet d'une toile imprimée est composé des deux éléments (A) + (B) :

- (A) : Le pack d'impression incluant la toile utilisée pour imprimer ;
- (B) : Le coût de conditionnement et de transport du rouleau, car les imprimés sont systématiquement emballés sur des rouleaux.

(A) Le pack d'impression (pour des impressions réalisées en Belgium)	Prix € /m2
- pour une image numérique fournie par vos soins	€ 48,00
- pour une image fournie par un artiste ou photographe, partenaire de STRETCH, visible sur la page : www.stretchgroup.net ou pour une image téléchargée par STRETCH du site internet www.shutterstock.com	€ 55,00
- pour une image fournie par la « Réunion des musées nationaux de France » visible sur www.photo.rmn.fr	€155,00

*** Tarif de base. Pour des projets particuliers et/ou des volumes annuels, nous vous offrons la possibilité de tarifs négociés. N'hésitez pas à nous consulter.**

Les toiles utilisées pour l'impression :

Pour les travaux d'impressions, les références des revêtements imprimables par STRET sont les suivantes :
Toiles standards : 507P & DECOPRINT
Toile acoustique : 595P (l'acoustique conserve ses caractéristiques même après impression)
Toile glossy : 517PB
Toiles translucides : 530PT, 550PT & 570PT

L'impression des œuvres d'art des « Musées nationaux de France » :

Chaque projet devra faire l'objet d'une demande d'autorisation assortie d'un devis adressé à design@stretchgroup.be. L'installateur devra s'engager par écrit et attester que le projet concerne un particulier ou un professionnel, sur un document portant date, cachet et signature ; avec les informations suivantes : nom du projet, lieu, descriptif & détail des images demandées.

Pour les impressions réalisées dans un autre pays, veuillez demander un devis à : design@stretchgroup.be.

(B) Pour les expéditions, veuillez consulter la grille tarifaire des transports en page 24 de ce tarif.

Nos services peuvent aussi réaliser les prestations suivantes :Prix €

1. Mise en situation de votre projet d'imprimé dans l'espace (pièce ou environnement),
Mise au format de l'image pour visualiser les proportions,
Modifications de couleurs (dans la limite des possibilités techniques).
Chacune de ces prestations fera l'objet d'une facturation forfaitaire de :

80,00€ / heure

2. Demande d'échantillons
N'hésitez pas à nous transmettre vos demandes particulières : demande d'un échantillon qu'un architecte d'intérieur ou décorateur souhaiterait harmoniser avec les autres éléments (tentures, revêtements de sols, rideaux).

En raison des différences de supports, il n'est pas toujours possible de restituer ou reproduire exactement le rendu d'une couleur demandée par un client (ex. : couleur de la toile murale identique à une tenture ou un rideau en voilages).

Cette prestation qui comprend au plus 3 échantillons par teinte ou image fera l'objet d'une facturation forfaitaire de :

55,00€ / image

3. Numérisation
STRETCH Design® vous propose de scanner toutes vos photos sur support papier qui sont libres de droits pour ensuite les imprimer, pour vous, en très grand format sur nos revêtements.

Cette prestation fera l'objet d'une facturation forfaitaire de :

150,00€ / image

Vous pouvez nous remettre tous vos documents ne dépassant pas le format A3 (29,7x42 cm), pour que ceux-ci soient numérisés d'un seul tenant par nos soins.
Notre délai de réalisation pour cette numérisation est de plus ou moins 48 heures. En règle générale, nous pouvons multiplier le format papier par x 20.
Par exemple : une photo sur support papier de 10 cm x 15 cm peut être agrandie en 200 cm x 300 cm pour être imprimée sur les revêtements STRETCH.

Les prestations ci-dessus 1. et 2. peuvent être déduites du montant total de la facture dans certains cas après livraison du matériel. Si toutefois, vous ne souhaitez pas passer commande, la facturation restera due.
Nous nous permettons de vous rappeler que le client est responsable des supports (qualité, couleurs, contrastes, rendus...) qu'il fournit et que STERTCH reste juge de la possibilité ou non d'exploitation de ces éléments.
Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à contacter le service STRETCH Design : design@stretchgroup.be.

PRINTING OF IMAGES IN FRANCE

High definition printing: 720 dpi on average.

The full price of a printed fabric includes the two elements (A) + (B):

- (A): The printing pack including the fabric used for printing;
- (B): The packaging and transport cost of the roll, as the prints are shipped in rolls.

(A) The printing pack (for prints carried out in Belgium)	Price € /sqm
- for an image supplied by the client	€ 48,00
- for an image supplied by an artist or photographer who is one of STRETCH's partners, which you can see on our webpage at: www.stretchgroup.net or for an image downloaded by STRETCH from the website www.shutterstock.com	€ 55,00
- for an image provided by the «French Union of National Museums» (Réunion des musées nationaux de France) which can be viewed at www.photo.rmn.fr	€155,00

*** Base rate. For specific projects and/or annual volumes, possibility for negotiated rates. Do not hesitate to consult us.**

Fabrics used for printing:

For printed coverings, the references for STRETCH printed coverings are the following: Standard fabrics: 507P & DECOPRINT
Acoustic fabrics: 595P (the acoustic covering retains its qualities even after printing) Glossy fabric: 517PB
Translucent fabrics: 530PT, 550PT & 570PT

Printing works of art from French national museums:

For each project, the request for a quote must be submitted with an authorisation application to: design@stretchgroup.be.
The fitter must confirm his participation in the project in writing and attest that the project concerns a private individual or a professional, on a document bearing the date and his stamp and signature, along with the following information: project name, place, description and detailed examples of the images requested.

To print images in other countries, please send a quote request to: design@stretchgroup.be.

(B) For shipment, please consult the transport price schedule on page 25 of this price list.

1. In-situ visualisation of your printing project (room or environment),
Image formatting to visualise proportions,
Colour modifications (as far as is technically possible).
Each of these services is invoiced on a flat-rate basis of:

80,00€ / hour

2. Request for samples
Please do not hesitate to contact us for specific requests, e.g. for samples to aid an interior designer or decorator to coordinate with other elements such as wall hangings, floor coverings, curtains, etc.

Depending on the media, it is not always possible to restore or reproduce the exact colour required by the customer (e.g.: ensuring that the colour of the wall fabric is identical to wall hangings, net curtains or curtains).

This service includes a maximum of 3 samples per colour or image, and is invoiced at a fixed price of:

55,00€ / image

3. Digitisation
STRETCH Design will scan all your copyright-free photos onto paper and then print them for you in a very large format on our coverings.

The fixed price for this service is:

150,00€ / image

You can provide us with any documents not exceeding A3 format (29.7x42.0 cm), so that we can digitise them in a single piece.

Our turnaround time for this scanning service is 48 hours. In general, we can enlarge the paper format 20 times.

For example: a photo on paper measuring 10 cm x 15 cm can be enlarged to 200 cm x 300 cm to be printed on STRETCH coverings

In certain cases, services 1 and 2 as mentioned above can be deducted from the total amount invoiced after the products have been delivered. If, however, you do not wish to place an order, the invoice will remain due.

We would like to remind you that the customer is responsible for all visual aids (concerning quality, colours, contrasts, appearance etc.) that it supplies, and STRETCH shall decide whether or not these elements can be used.

For more information, please contact the STRETCH Design service at design@stretchgroup.be.

DRUCK VON BILDERN IN FRANKREICH

Druck mit hoher Auflösung: Im Durchschnitt 720 dpi.

Der Komplettpreis für eine bedruckte Gewebebahn setzt sich aus zwei Bestandteilen zusammen (A) + (B):

(A): Das Druck-Paket inklusive der zum Bedrucken verwendeten Gewebebahn;

(B): Verpackungs- und Versandkosten für das Rohr, auf das die bedruckten Gewebebahnen für den Versand aufgerollt werden.

(A) Druck-Set (für in Belgïe angefertigte Drucke)	Price € /sqm
- für ein von Ihnen bereitgestelltes Bild	€ 48,00
- für ein Bild eines Künstlers oder Fotografen im Rahmen der STRETCH Partnerschaft, zu sehen auf der Seite: www.stretchgroup.net oder für ein von STRETCH von der Internetseite www.shutterstock.com heruntergeladenes Bild	€ 55,00
- für ein von der „Réunion des musées nationaux de France“ (Vereinigung der Nationalmuseen Frankreichs) geliefertes Bild, zu sehen auf www.photo.rmn.fr	€155,00

* Basispreis. Möglichkeit für Preisverhandlungen bei besonderen Projekten und/oder jährlich anfallenden Volumen. Sie können sich jederzeit an uns wenden.

Die zum Bedrucken verwendeten Gewebebahnen:

Die Artikelnummern der von STRETCH bedruckbaren Verkleidungen lauten wie folgt: Standardgewebebahn: 507P & DECOPRINT
Akustikgewebebahn: 595P (Die Akustikeigenschaften bleiben sogar nach dem Bedrucken erhalten.) Glänzende Gewebebahn: 517PB
Transluzente Gewebebahn: 530PT, 550PT & 570PT

Druck von Kunstwerken der „Musées nationaux de France“ („Nationalmuseen Frankreichs“):

Für jedes Projekt muss ein Antrag auf Genehmigung mit Kostenvoranschlag an design@stretchgroup.be gerichtet werden.
Der Käufer muss sich schriftlich verpflichten und auf einem mit Datum, Stempel und Unterschrift versehenen Dokument bestätigen, ob das Projekt eine Privatperson oder ein Unternehmen betrifft. Folgende Informationen müssen aufgeführt sein: Projektname, Ort, Beschreibung & Ausschnitt der angefragten Bilder.

Für die Anfertigung von Drucken in anderen Ländern fordern Sie bitte einen Kostenvoranschlag an: design@stretchgroup.be.

(B) Informationen zu Versandkosten finden Sie auf Seite 26 der Preisliste in der Lieferkostentabelle.

Wir können auch folgende Dienstleistungen erbringen:

Prix €

1. Visualisierung des Drucks im Raum (Raum oder Umgebung), Anpassung des Formats des Bildes zur Visualisierung der Proportionen, Änderung der Farben (im Rahmen der technischen Möglichkeiten). Für jede dieser Leistungen wird ein Pauschalbetrag in Rechnung gestellt:

80,00€ / hour

2. Anfrage von Mustern
Gerne können Sie auch Sonderanfragen an uns richten: Anfrage eines Musters, das ein Innenarchitekt oder ein Dekorateur auf die anderen Elemente abstimmen möchte (Tapeten, Bodenbeläge, Vorhänge). Aufgrund der Verschiedenheit der bereitgestellten Bilder ist es nicht immer möglich, die vom Kunden gewünschte Farbwiedergabe umzusetzen (Bsp.: Kunde wünscht, dass die Farbe der Wandverkleidung mit der Farbe einer Tapete, eines Vorhangs oder einer Gardine übereinstimmt).

Für diese Leistung, die maximal 3 Muster pro Farbton oder Bild umfasst, wird ein Pauschalbetrag in Rechnung gestellt:

55,00€ / image

3. Digitalisierung
Der STRETCH Design® Service umfasst auf Wunsch auch das Einscannen Ihrer im Papierformat bereitgestellten Fotos ohne Schutzrechte. Anschließend bedrucken wir damit für Sie unsere Verkleidungen im Großformat.

Pauschalbetrag für diese Leistung:

150,00€ / image

Übermitteln Sie uns dazu bitte Ihre Bilder maximal im A3-Format (29,7x42,0 cm), damit wir sie in einem Stück einscannen können.

Das Einscannen erfolgt innerhalb von 48 Stunden. Generell ist eine bis zu 20-fache Vergrößerung des Papierformats möglich.

Beispiel: ein Foto im Format 10 cm x 15 cm kann für den Druck auf eine STRETCH Verkleidung auf 200 cm x 300 cm vergrößert werden.

Die oben unter 1. und 2. genannten Leistungen können in bestimmten Fällen nach der Lieferung des Materials vom Gesamtrechnungsbetrag abgezogen werden. Wenn Sie jedoch nicht bestellen möchten, bleiben die Beträge jedoch fällig.
Wir möchten darauf hinweisen, dass der Kunde verantwortlich für die von ihm bereitgestellten Bilder ist (Qualität, Farben, Kontraste, Wiedergabe). STRETCH allein entscheidet über ihre Verwertbarkeit.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den STRETCH Design Service: design@stretchgroup.be.

PROFILES

NEW

Profils d'éclairage linéaires

Référence

Reference

Artikel

SP-PP-LL-SLIM-AW-24-2m

SP-PP-LL-SLIM-AW-24-2m

SP-PP-LL-SLIM-AW-24-EC

SP-PP-LL-SLIM-AB-24-EC

SP-PP-LL-AW-24-2m

SP-PP-LL-AB-24-2m

SP-PP-LL-AW-24-EC

SP-PP-LL-AB-24-EC

SP-PP-LL-AW-33-2m

SP-PP-LL-AB-33-2m

SP-PP-LL-AW-33-EC

SP-PP-LL-AB-33-EC

SP-PP-CL-AW-25-2m

SP-PP-CL-AB-25-2m

SP-PP-TL-48V-AB-2m

SP-PP-TL-48V-AB-EC

Linear lighting profiles

Caractéristiques

Characteristics

Eigenschaften

STRETCH SLIM 24mm LED Line

Deliverable in Black (AB) and White (AW), length of the profile is 200cm

End Cap set for STRETCH SLIM 24mm LED Line, this is a set fo 2 end-Caps including insert and screws. Deliverable in Black (AB) and White (AW).

STRETCH 24mm LED Line

Deliverable in Black (AB) and White (AW), length of the profile is 200cm

End Cap set for STRETCH 24mm LED Line, this is a set fo 2 end-Caps including insert and screws. Deliverable in Black (AB) and White (AW).

STRETCH SLIM 33mm LED Line

Deliverable in Black (AB) and White (AW), length of the profile is 200cm

End Cap set for STRETCH 33mm LED line, this is a set fo 2 end-Caps including insert and screws. Deliverable in Black (AB) and White (AW).

STRETCH LED Cove 25mm

Deliverable in Black (AB) and White (AW), length of the profile is 200cm

STRETCH 48V Track light profile

Deliverable in Black (AB) and other colors on request, length of the profile is 200cm

End Cap set for STRETCH 48V Tracklight profile, this is a set fo 2 end-Caps including insert and screws. Deliverable in Black (AB) and other colors on request.

Lineare Beleuchtungsprofile

Prix / unité

Price / unit

Preis / stück

€ 71,00

€ 71,00

€ 19,86

€ 19,86

€ 79,06

€ 79,06

€ 19,86

€ 19,86

€ 77,26

€ 77,26

€ 17,32

€ 17,32



€ 51,33



€ 51,33


€ 100,00

€ 19,86

Liste de prix en EUROS hors taxes			Price List in EUROS excl. VAT			Preisliste in EURO zzgl. Mwst		
Plafonds et murs			Ceilings and Walls			Decken und Wände		
	Référence		Profil	Caractéristiques		Prix / ml (<100m)	Prix / ml (+100m)	
	Reference		Profiles	Characteristics		Price / lm (<100m)	Price / lm (+100m)	
	Artikel		Profiles	Eigenschaften		Preis / lfm (<100m)	Preis / lfm (+100m)	
	S-PP-C01		Profilé PVC	- Fixation sur plafond et mur - Matériau : PVC extrudé Barre de 2 m, pré-percée - Section: 31,8 x 11 mm - Agrafable		Blanc, Beige, Noir €4,62 Coloris à préciser sur votre commande	Blanc, Beige, Noir € 4,20 Coloris à préciser sur votre commande	
			PVC profile	- Ceiling and wall fixing - Material: extruded PVC 2 m strip, pre-drilled - Cross-section: 31,8 x 11 mm - Can be stapled		White, Beige, Black €4,62 Please specify colour on your order	White, Beige, Black € 4,20 Please specify colour on your order	
			PVC profil	- An der Decke und Wand zu befestigen - Material: extrudiertes PVC Profillänge: 2 m, vorgebohrt - Abmessungen: 31,8 x 11 mm - Kann festgetackert werden		Weiss, Beige, Schwarz €4,62 Bitte Farben bei der Bestellung angeben	Weiss, Beige, Schwarz € 4,20 Bitte Farben bei der Bestellung angeben	
	S-PP-C01-270		Profilé PVC	- Fixation sur plafond et mur - Matériau : PVC extrudé Barre de 2,70 m, pré-percée - Section: 31,8 x 11 mm - Agrafable		Blanc, Beige, Noir €4,62 Coloris à préciser sur votre commande	Blanc, Beige, Noir € 4,20 Coloris à préciser sur votre commande	
			PVC profile	- Ceiling and wall fixing - Material: extruded PVC 2,70 m strip, pre-drilled - Cross-section: 31,8 x 11 mm - Can be stapled		White, Beige, Black €4,62 Please specify colour on your order	White, Beige, Black € 4,20 Please specify colour on your order	
			PVC profil	- An der Decke und Wand zu befestigen - Material: extrudiertes PVC Profillänge: 2,70 m, vorgebohrt - Abmessungen: 31,8 x 11 mm - Kann festgetackert werden		Weiss, Beige, Schwarz €4,62 Bitte Farben bei der Bestellung angeben	Weiss, Beige, Schwarz € 4,20 Bitte Farben bei der Bestellung angeben	
	S-PP-C01-M1		Profilé PVC	- Fixation sur plafond et mur - Matériau : PVC extrudé Barre de 2,00 m, pré-percée - Section: 31,8 x 11 mm - Classement au feu M1 - Non agrafable - Profilé non prévu pour pose en double joint		Blanc, Beige, Noir € 5,28 Coloris à préciser sur votre commande	Blanc, Beige, Noir € 4,80 Coloris à préciser sur votre commande	
			PVC profile	- Ceiling and wall fixing - Material: extruded PVC 2,00 m strip, pre-drilled - Cross-section: 31,8 x 11 mm - Firetest M1 - Can not be stapled - Profile not adapted for double joint installation		White, Beige, Black € 5,28 Please specify colour on your order	White, Beige, Black € 4,80 Please specify colour on your order	
			PVC profil	- An der Decke und Wand zu befestigen - Material: extrudiertes PVC Profillänge: 2,00 m, vorgebohrt - Abmessungen: 31,8 x 11 mm - Feuerwiderstandsklasse M1 - Festtackern nicht möglich - Profil nicht geeignet für doppelten Fugen		Weiss, Beige, Schwarz € 5,28 Bitte Farben bei der Bestellung angeben	Weiss, Beige, Schwarz € 4,80 Bitte Farben bei der Bestellung angeben	
	S-PP-C01-CURVE		Profilé PVC	- Profilé S-PP-C01 blanc PVC entaillé pour création de certaines formes et arrondis - Agrafable		Blanc € 13,09	Blanc € 11,90	
			PVC profile	- S-PP-C01 white PVC Profiles rotched for some kind of shapes - Can be stapled		White € 13,09	White € 11,90	
			PVC profil	- Eingeschnitten, weiss S-PP-C01 PVC Profile für viele Formen und Rundungen - Kann festgetackert werden		Weiss € 13,09	Weiss € 11,90	
	P-CCMID		Profilé PVC	- Profilé spécial double joint pour plafond et mur Barre de 2 m - non-agrable - section : 25,5 x 11 mm		Blanc, Noir 4,51€ Coloris à préciser sur votre commande	Blanc, Noir 4,10€ Coloris à préciser sur votre commande	
			PVC profile	- Special double joint profile for ceiling and wall 2 m long bar - non-sagging - section: 25.5 x 11 mm		White, Black 4,51€ Please specify colour on your order	White, Black 4,10€ Please specify colour on your order	
			PVC profil	- Spezielles Doppelverbindungsprofil für Decke und Wand Profillänge 2 lfm - nicht Tackerbar - Abmessungen: 25,5 x 11 mm		Weiss, Schwarz 4,51€ Bitte Farben bei der Bestellung angeben	Weiss, Schwarz 4,10€ Bitte Farben bei der Bestellung angeben	
	P-C6		Profilé PVC	- Fixation sur mur - Matériau: PVC extrudé - Barre de 2 m Section: 27 x 10 mm - Agrafable		Blanc, Noir 4,51€ Coloris à préciser sur votre commande	Blanc, Noir 4,10€ Coloris à préciser sur votre commande	
			PVC profile	- Wall fixing - Material: extruded PVC - Strip length: 2 m Cross-section: 27 x 10 mm - Can be stapled		White, Black 4,51€ Please specify colour on your order	White, Black 4,10€ Please specify colour on your order	
			PVC profil	- An der Wand zu befestigen - Material: extrudiertes PVC Profillänge: 2 m - Abmessungen: 27 x 10 mm - Kann festgetackert werden		Weiss, Schwarz 4,51€ Bitte Farben bei der Bestellung angeben	Weiss, Schwarz 4,10€ Bitte Farben bei der Bestellung angeben	
	P-CC1P		Profilé ABS	- Fixation sur plafond et mur - Matériau : ABS Barre de 2 m pré-percée - Section: 33 x 28 mm - Agrafable		Blanc, Noir € 7,65 Coloris à préciser sur votre commande	Blanc, Noir € 6,95 Coloris à préciser sur votre commande	
			ABS profile	- Ceiling and wall fixing - Material: ABS - 2 m strip, pre-drilled Cross-section: 33 x 28 mm - Can be stapled		White, Black € 7,65 Please specify colour on your order	White, Black € 6,95 Please specify colour on your order	
			Profil ABS	- An der Decke und Wand zu befestigen - Material: ABS Profillänge: 2 m - , vorgebohrt - Abmessungen: 33 x 28 mm - Kann festgetackert werden		Weiss, Schwarz € 7,65 Bitte Farben bei der Bestellung angeben	Weiss, Schwarz € 6,95 Bitte Farben bei der Bestellung angeben	
	P-CWS		Profilé PVC	- Fixation sur mur - Matériau: PVC extrudé - Barre de 2 m, pré-percée - Section: 15,5 x 33 mm - Agrafable		Blanc, Beige, Noir € 4,90 Coloris à préciser sur votre commande	Blanc, Beige, Noir € 4,45 Coloris à préciser sur votre commande	
			PVC profile	- Wall fixing - Material: extruded PVC - Strip 2 m, pre-drilled Cross-section: 15,5 x 33 mm - Can be stapled		White, Beige, Black € 4,90 Please specify colour on your order	White, Beige, Black € 4,45 Please specify colour on your order	
			PVC profil	- An der Wand zu befestigen - Material: extrudiertes PVC Profillänge: 2 m, vorgebohrt - Abmessungen: 15,5 x 33 mm - Kann festgetackert werden		Weiss, Beige, Schwarz € 4,90 Bitte Farben bei der Bestellung angeben	Weiss, Beige, Schwarz € 4,45 Bitte Farben bei der Bestellung angeben	
	P-CWR		Profilé PVC	Fixation sur mur - Matériau: PVC extrudé Barre de 2 m, pré-percée - Section: 15,5 x 33 mm - Non agrafable		Blanc, Beige, Noir € 4,29 Coloris à préciser sur votre commande	Blanc, Beige, Noir € 3,90 Coloris à préciser sur votre commande	
			PVC profile	- Wall fixing - Material: extruded PVC - trip 2 m, pre-drilled Cross-section: 15,5 x 33 mm - Can not be stapled		White, Beige, Black € 4,29 Please specify colour on your order	White, Beige, Black € 3,90 Please specify colour on your order	
			PVC profil	- An der Wand zu befestigen - Material: extrudiertes PVC Profillänge: 2 m, vorgebohrt - Abmessungen: 15,5 x 33 mm - Festtackern nicht möglich		Weiss, Beige, Schwarz € 4,29 Bitte Farben bei der Bestellung angeben	Weiss, Beige, Schwarz € 3,90 Bitte Farben bei der Bestellung angeben	
	P-CWM1		Profilé PVC	- Fixation sur mur - Matériau : PVC extrudé - Classement au feu M1 - Barre de 2 m, pré-percée - Section: 15,5 x 33 mm - Non agrafable		Blanc € 5,34	Blanc € 4,85	
			PVC profile	- Wall fixing - Material: extruded PVC - Firetest M1 Strip 2 m, pre-drilled - Cross-section: 15,5 x 33 mm - Can not be stapled		White € 5,34	White € 4,85	
			PVC profil	- An der Wand zu befestigen - Material: extrudiertes PVC Feuerwiderstandsklasse M1 - Profillänge: 2 m, vorgebohrt Abmessungen: 15,5 x 33 mm - Festtackern nicht möglich		Weiss € 5,34	Weiss € 4,85	

Plafonds et murs	Ceilings and Walls			Decken und Wände		Plafonds et murs	Ceilings and Walls			Decken und Wände	
	Référence	Profil	Caractéristiques	Prix / ml (<100m)	Prix / ml (+100m)		Référence	Profil	Caractéristiques	Prix / ml (<100m)	Prix / ml (+100m)
	Reference	Profiles	Characteristics	Price / lm (<100m)	Price / lm (+100m)		Reference	Profiles	Characteristics	Price / lm (<100m)	Price / lm (+100m)
	Artikel	Profiles	Eigenschaften	Preis / lfm (<100m)	Preis / lfm (+100m)		Artikel	Profiles	Eigenschaften	Preis / lfm (<100m)	Preis / lfm (+100m)
	P-CCX	Profilé PVC	- Profilé pour plafond et mur version « démontable » Inclus avec clip de mise en place et capot de finition. Mise en place avec spatule plate (Page11) - Barres de 2,00 ml Ce profilé n'est pas adapté pour les plafonds de grande dimension.	Blanc € 4,65	Blanc € 4,20		P-CCA avec Clip P-DK27	Profilé Aluminium	- Fixation sur plafond et mur - Matériau: Aluminium brut Barre aluminium: 3 ou 6 m - Section: 30 x 13,3 mm - Clip P-DK27 compris dans le prix	Alu brut € 7,70 Blanc € 9,13 Coloris à préciser sur votre commande	Alu brut € 7,00 Blanc € 8,30 Coloris à préciser sur votre commande
		PVC profile	- Profile for ceiling and wall for « removable solution » Included Clip for installing and finishing piece Installation with flat spatula (Page11) - 2 m long bar This profile is not suitable for large ceilings.	White € 4,65	White € 4,20		with Clip P-DK27	Aluminium profile	- Ceiling and wall fixing - Material: raw Aluminium Aluminium strip: 3 or 6 m - Cross-section: 30 x 13,3 mm - Clip P-DK27 included in price	Untreated Alu € 7,70 White € 9,13 Please specify colour on your order	Untreated Alu € 7,00 White € 8,30 Please specify colour on your order
		PVC profil	- Decken- und Wandprofil demontierbar, einschl. Befestigungsclip und Abschlusskappe. Montage mit Flachspachtel (Seite11) - Profillänge 2 lfm Dieses Profil ist nicht für große Decken geeignet.	Weiss € 4,65	Weiss € 4,20		mit Clip P-DK27	Aluminium Profil	- An der Decke und Wand zu befestigen - Material: Rohaluminium Aluminiumstab: 3 oder 6 m - Abmessungen: 30 x 13,3 mm - P-DK27 Clip im Preis inbegriffen	Alu unbehandelt € 7,70 Weiss € 9,13 Bitte Farben bei der Bestellung angeben	Alu unbehandelt € 7,00 Weiss € 8,30 Bitte Farben bei der Bestellung angeben
	P-C10QS	Profilé PVC	- PVC blanc - Barre de 2m Pour pose près d'une source de chaleur - Section : 10 x 35 mm - Agrafable	Blanc € 16,82	Blanc € 15,29		P-CWA avec Clip P-DK27	Profilé Aluminium	- Fixation sur mur - Matériau: Aluminium brut Barre aluminium: 3 ou 6 m - Section: 10 x 30 mm - Clip P-DK27 compris dans le prix	Alu brut € 11,06	Alu brut € 11,05
		PVC profile	- White PVC - 2 m Strip - For installation near a heat source - Section: 10 x 35 mm - Can be stapled	White € 16,82	White € 15,29		with Clip P-DK27	Aluminium profile	- Wall fixing - Material: raw Aluminium Aluminium strip: 3 or 6 m - Cross-section: 10 x 30 mm - Clip P-DK27 included in price	Untreated Alu € 11,06	Untreated Alu € 11,05
		PVC profil	- PVC weiss - Profillänge 2 lfm - Speziell für die Verlegung in der Nähe von Wärmequellen - Abmessungen: 10 x 35 mm - Festtackern möglich	Weiss € 16,82	Weiss € 15,29		mit Clip P-DK27	Aluminium Profil	- An der Wand zu befestigen - Material: Rohaluminium Aluminiumstab: 3 oder 6 m - Abmessungen: 10 x 30 mm - P-DK27 Clip im Preis inbegriffen	Alu unbehandelt € 11,06	Alu unbehandelt € 11,05
	P-C11QS	Profilé PVC	- PVC blanc - Barre de 2m Pour pose près d'une source de chaleur Section : 20 x 33 mm - Agrafable	Blanc € 17,45	Blanc € 15,86		P-CWAF avec Clip P-DK27	Profilé Aluminium	- Fixation sur mur - Matériau: Aluminium brut Barre aluminium: 3 ou 6 m - Section: 10 x 30 mm - Clip P-DK27 compris dans le prix	Alu brut € 12,43	Alu brut € 11,30
		PVC profile	- White PVC - 2 m Strip For installation near a heat source Section: 20 x 33 mm - Can be stapled	White € 17,45	White € 15,86		with Clip P-DK27	Aluminium profile	- Wall fixing - Material: raw Aluminium Aluminium strip: 3 or 6 m - Cross-section: 10 x 30 mm - Clip P-DK27 included in price	Untreated Alu € 12,43	Untreated Alu € 11,30
		PVC profil	- PVC weiss - Profillänge 2 lfm - Speziell für die Verlegung in der Nähe von Wärmequellen - Abmessungen: 20 x 33 mm - Festtackern möglich	Weiss € 17,45	Weiss € 15,86		mit Clip P-DK27	Aluminium Profil	- An der Wand zu befestigen - Material: Rohaluminium Aluminiumstab: 3 oder 6 m - Abmessungen: 10 x 30 mm - P-DK27 Clip im Preis inbegriffen	Alu unbehandelt € 12,43	Alu unbehandelt € 11,30
	P-C112 avec clip P-DK27	Profilé PVC	- Fixation sur mur - Matériau : ABS - Barre de 2 m, pré-percée Section: 15 x 12,4 mm · Agrafable · Clip P-DK27 compris dans le prix	Blanc € 5,39	Blanc € 4,90		P-CEP18 avec Clip P-DK27	Profilé Aluminium	- Pour la réalisation de cadres autoportants - Entoilage recto Barre aluminium: 3 ou 6 m - Section: 33 x 18 mm - Fixation des équerres P-EP02, P-EP03L - Clip P-DK27 (1 face) compris dans le prix	Alu brut € 9,63 Blanc, noir ou Andonisé € 13,09 Coloris à préciser sur votre commande	Alu brut € 8,75 Blanc, noir ou Andonisé € 11,90 Coloris à préciser sur votre commande
	with clip P-DK27	PVC profile	· Wall fixing - Material: ABS - 2 m strip, pre-drilled Cross-section: 15 x 12,4 mm · Can be stapled · Clip P-DK27 included in price	White € 5,39	White € 4,90		with Clip P-DK27	Aluminium profile	- To install self-supporting frames - Mounting recto - Aluminium strip: 3 or 6 m - Cross-section: 33 x 18 mm - Fastening using brackets P-EP02, P-EP03L - Clip P-DK27 (1 side) included in price	Untreated Alu € 9,63 White, Black or Andonisé € 13,09 Please specify colour on your order	Untreated Alu € 8,75 White, Black or Andonisé € 11,90 Please specify colour on your order
	mit clip P-DK27	PVC profil	· An der Wand zu befestigen - Material: ABS - Profillänge: 2 m, Abmessungen: 15 x 12,4 mm · Kann festgetackert werden · P-DK27 Clip im Preis inbegriffen	Weiss € 5,39	Weiss € 4,90		mit Clip P-DK27	Aluminium Profil	- Für selbsttragende Rahmen - Gewebebezug vorn Aluminiumstab: 3 oder 6 m - Abmessungen: 33 x 18 mm Befestigung mit Winkeln P-EP02, P-EP03L - P-DK27 Clip (1 seite) im Preis inbegriffen	Alu unbehandelt € 9,63 Weiss, Schwarz oder Eloxiert € 13,09 Bitte Farben bei der Bestellung angeben	Alu unbehandelt € 8,75 Weiss, Schwarz oder Eloxiert € 11,90 Bitte Farben bei der Bestellung angeben
	P-CCB022 avec Clip PVC	Profilé Aluminium	· Fixation sur plafond et mur - Matériau: Aluminium brut Barre aluminium: 3 ou 6 m - Section: 30 x 11 mm · Clip PVC compris dans le prix	Alu brut € 7,70 Blanc € 9,13 Coloris à préciser sur votre commande	Alu brut € 7,00 Blanc € 8,30 Coloris à préciser sur votre commande						
	with Clip PVC	Aluminium profile	· Ceiling and wall fixing - Material: raw Aluminium Aluminium strip: 3 or 6 m - Cross-section: 30 x 11 mm · Clip PVC included in price	Untreated Alu € 7,70 White € 9,13 Please specify colour on your order	Untreated Alu € 7,00 White € 8,30 Please specify colour on your order						
	mit Clip PVC	Aluminium Profil	· An der Decke und Wand zu befestigen - Material: Rohaluminium Aluminiumstab: 3 oder 6 m Abmessungen: 30 x 11 mm · PVC Clip im Preis inbegriffen	Alu unbehandelt € 7,70 Weiss € 9,13 Bitte Farben bei der Bestellung angeben	Alu unbehandelt € 7,00 Weiss € 8,30 Bitte Farben bei der Bestellung angeben						

Cadres et caissons*	Frames and partitions*			Rahmen und Box*		Cadres et caissons*	Frames and partitions*			Rahmen und Box*	
	Référence	Profil	Caractéristiques	Prix / ml (<100m)	Prix / ml (+100m)		Référence	Profil	Caractéristiques	Prix / ml (<100m)	Prix / ml (+100m)
	Reference	Profiles	Characteristics	Price / lm (<100m)	Price / lm (+100m)		Reference	Profiles	Characteristics	Price / lm (<100m)	Price / lm (+100m)
	Artikel	Profiles	Eigenschaften	Preis / lfm (<100m)	Preis / lfm (+100m)		Artikel	Profiles	Eigenschaften	Preis / lfm (<100m)	Preis / lfm (+100m)
	P-CDA35 avec Clip P-DK27	Profilé Aluminium	- Pour la réalisation de cadres et de dalles autoportants - Entoilage recto - Barre aluminium: 3 ou 6 m - Section: 35 x 35 mm Fixation des équerres P-EF02L - Clip P-DK27 compris dans le prix	Alu brut € 19,14 Blanc, noir ou Anodisé € 22,44 Coloris à préciser sur votre commande	Alu brut € 17,40 Blanc, noir ou Anodisé € 20,40 Coloris à préciser sur votre commande		P-CAC100 avec 2 Clips P-DK27	Profilé Aluminium	- Pour la réalisation de cadres et de caissons acoustiques et lumineux - Entoilage recto et verso - Barre aluminium: 3 ou 6 m - Section: 100 x 19 mm - Renfort avec profilé Alu P-RA01, P-RA02 ou P-RA03 - Fixation avec équerres P-EF01, P-EF02L, P-EF45 - Clip(s) P-DK27 (2 faces) compris dans le prix	Alu brut € 24,59 Blanc, noir ou Anodisé € 28,49 Coloris à préciser sur votre commande	Alu brut € 22,35 Blanc, noir ou Anodisé € 25,90 Coloris à préciser sur votre commande
	with Clip P-DK27	Aluminium profile	- To install self-supporting frames and tiles - Mounting recto Aluminium strip: 3 or 6 m - Cross-section: 35 x 35 mm Fastening using brackets P-EF02L - Clip P-DK27 included in price	Untreated Alu € 19,14 White, Black or Anodised € 22,44 Please specify colour on your order	Untreated Alu € 17,40 White, Black or Anodised € 20,40 Please specify colour on your order		with 2 Clips P-DK27	Aluminium profile	- For the realization of frames and partitions, acoustic or with backlight - Mounting on both sides - Aluminium strip: 3 or 6m Cross-section: 100 x 19mm - Reinforcement with aluminium profiles P-RA01, P-RA02 or P-RA03 - Fastening using brackets P-EF01, P-EF02L, P-EF45 - Clip(s) P-DK27 (2 sides) included in price	Untreated Alu € 24,59 White, Black or Anodised € 28,49 Please specify colour on your order	Untreated Alu € 22,35 White, Black or Anodised € 25,90 Please specify colour on your order
	mit Clip P-DK27	Aluminium Profil	- Für selbsttragende Rahmen und Leuchtkästen - Gewebebezug vorn - Aluminiumstab: 3 oder 6 m - Abmessungen: 35 x 35 mm - Befestigung mit Winkeln P-EF02L - P-DK27 Clip im Preis inbegriffen	Alu unbehandelt € 19,14 Weiss, Schwarz oder Eloxiert € 22,44 Bitte Farben bei der Bestellung angeben	Alu unbehandelt € 17,40 Weiss, Schwarz oder Eloxiert € 20,40 Bitte Farben bei der Bestellung angeben		mit 2 Clips P-DK27	Aluminium Profil	- Für die Erstellung von Rahmen und Box, akustisch oder mit Beleuchtung - Gewebebezug auf der Vorder- und Rückseite möglich - Aluminiumstange: 3 oder 6 m - Querschnitt: 100 x 19 mm - Verstärkung mit Alu-Profil P-RA01, P-RA02 oder P-RA03 - Befestigung mit Winkeln vom Typ P-EF01, P-EF02L, P-EF45 - P-DK27 Clip(s) (2 Seiten) im Preis inbegriffen	Alu unbehandelt € 24,59 Weiss, Schwarz oder Eloxiert € 28,49 Bitte Farben bei der Bestellung angeben	Alu unbehandelt € 22,35 Weiss, Schwarz oder Eloxiert € 25,90 Bitte Farben bei der Bestellung angeben
	P-CPA40 avec 1 Clip P-DK27	Profilé Aluminium	- Pour la réalisation des cadres et dalles autoportants Entoilage recto verso - Barre aluminium: 3 ou 6 m Section: 40 x 19 mm - Clip P-DK27 compris dans le prix	Alu brut € 15,35 Blanc, noir ou Anodisé € 24,31 Coloris à préciser sur votre commande	Alu brut € 13,95 Blanc, noir ou Anodisé € 24,31 Coloris à préciser sur votre commande		P-CAC140 possible avec 1 ou 2 clip(s) P-DK27 / S-PP-01	Profilé Aluminium	- Pour la réalisation de cadres et de caissons acoustiques et lumineux - Entoilage recto ou verso en adaptant le profilé P-B1 Barre aluminium: 3 ou 6 m - Section: 140 x 19 mm Renfort avec profilé alu P-RA01, P-RA02, P-RA03, P-RA04 - Fixation avec équerres P-EF01, P-EF02L, P-EF45 - Clip(s) P-DK27 (1 face) compris dans le prix	Alu brut € 31,31 Blanc, noir ou Anodisé € 38,94 Coloris à préciser sur votre commande	Alu brut € 28,30 Blanc, noir ou Anodisé € 35,40 Coloris à préciser sur votre commande
	with 1 Clip P-DK27	Aluminium profile	- To install self-supporting frames Mounting on both sides Aluminium strip: 3 or 6 m Cross-section: 40 x 19 mm - Clip P-DK27 included in price	Untreated Alu € 15,35 White, Black or Anodised € 24,31 Please specify colour on your order	Untreated Alu € 13,95 White, Black or Anodised € 24,31 Please specify colour on your order		possible with 1 or 2 clip(s) PDK27 / S-PP-01	Aluminium profile	- For the realization of frames and partitions, acoustic or with backlight - Mounting recto Front and back mounting possible by adapting profile P-B1 - Aluminium strip: 3 or 6 m Cross-section: 140 x 19 mm - Reinforcement with Alu profil P-RA01, P-RA02, P-RA03, P-RA04 - Fastening using brackets P-EF01, P-EF02L, P-EF45 - Clip(s) P-DK27 (1 side) included in price	Untreated Alu € 31,31 White, Black or Anodised € 38,94 Please specify colour on your order	Untreated Alu € 28,30 White, Black or Anodised € 35,40 Please specify colour on your order
	mit 1 Clip P-DK27	Aluminium Profil	- Für selbsttragende Rahmen - Gewebebezug auf der Vorderund Rückseite möglich Aluminiumstab: 3 oder 6 m Abmessungen: 40 x 19 mm - P-DK27 Clip im Preis inbegriffen	Alu unbehandelt € 15,35 Weiss, Schwarz oder Eloxiert € 24,31 Bitte Farben bei der Bestellung angeben	Alu unbehandelt € 13,95 Weiss, Schwarz oder Eloxiert € 24,31 Bitte Farben bei der Bestellung angeben		möglich mit 1 oder 2 P-DK27 / S-PP-01 Clip(s)	Aluminium Profil	- Für die Erstellung von Rahmen und Box, akustisch oder mit Beleuchtung - Gewebebezug vorder- oder rückseitig durch Anpassen des Profils P-B1 - Aluminiumstab: 3 oder 6 m Abmessungen: 140 x 19 mm - Verstärkung mittels Aluprofil P-RA01, P-RA02, P-RA03, P-RA04 - Befestigung mit Winkeln P-EF01, P-EF02L, P-EF45 - P-DK27 Clip(s) (1 seite) im Preis inbegriffen	Alu unbehandelt € 31,31 Weiss, Schwarz oder Eloxiert € 38,94 Bitte Farben bei der Bestellung angeben	Alu unbehandelt € 28,30 Weiss, Schwarz oder Eloxiert € 35,40 Bitte Farben bei der Bestellung angeben
	P-CPA67 avec 1Clip P-DK27	Profilé Aluminium	- Pour la réalisation des cadres autoportants - Entoilage recto verso - Barre aluminium: 3 ou 6 m - Section: 43,2 x 19 mm - Clip(s) P-DK27 (1 face) compris dans le prix	Alu brut € 11,33 Blanc, noir ou Anodisé € 15,13 Coloris à préciser sur votre commande	Alu brut € 10,30 Blanc, noir ou Anodisé € 13,75 Coloris à préciser sur votre commande		P-RA01	Profilé de renfort	- Barre aluminium : 3 ou 6 m - Section: 19 x 9 mm - Renfort pour cadres fabriqués avec: P-CRA68, P-CPA67,P-CEP18 , P-CAC140, P-CAC100, P-CDA35	Alu brut € 4,62	Alu brut € 4,20
	with 1 Clip P-DK27	Aluminium profile	- To install self-supporting frames - Mounting on both sides Aluminium strip: 3 or 6 m - Cross-section: 43,2 x 19 mm - Clip(s) P-DK27 (1 side) included in price	Untreated Alu € 11,33 White, Black or Anodised € 15,13 Please specify colour on your order	Untreated Alu € 10,30 White, Black or Anodised € 13,75 Please specify colour on your order			Reinforcement profile	- Aluminium strip: 3 or 6 m - Cross-section: 19 x 9 mm - Reinforcement for frames made with: P-CRA68, P-CPA67,P-CEP18 , P-CAC140 ,P-CAC100, P-CDA35	Untreated Alu € 4,62	Untreated Alu € 4,20
	mit 1 Clip P-DK27	Aluminium Profil	- Für selbsttragende Rahmen - Gewebebezug auf der Vorderund Rückseite möglich - Aluminiumstab: 3 oder 6 m Abmessungen: 43,2 x 19 mm - P-DK27 Clip(s) (1 seite) im Preis inbegriffen	Alu unbehandelt € 11,33 Weiss, Schwarz oder Eloxiert € 15,13 Bitte Farben bei der Bestellung angeben	Alu unbehandelt € 10,30 Weiss, Schwarz oder Eloxiert € 13,75 Bitte Farben bei der Bestellung angeben			Verstärkungsprofil	- Aluminiumstab: 3 oder 6 m - Abmessungen: 19 x 9 mm - Verstärkung für Rahmen hergestellt mit: P-CRA68, P-CPA67,P-CEP18 , P-CAC140, P-CAC100, P-CDA35	Alu unbehandelt € 4,62	Alu unbehandelt € 4,20
	P-CPA60 avec 1Clip P-DK27	Profilé Aluminium	- Pour la réalisation des cadres, dalles et caissons autoportants Entoilage recto verso - Barre aluminium: 3 ou 6 m Section: 60 x 18,5 mm - Clip P-DK27 compris dans le prix	Alu brut € 19,91 Blanc, noir ou Anodisé € 26,29 Coloris à préciser sur votre commande	Alu brut € 18,10 Blanc, noir ou Anodisé € 23,90 Coloris à préciser sur votre commande		P-RA02	Renfort double de cadre	- FBarre aluminium: 3 ou 6 m - Section: 19 x 11,6 mm Fixation avec des équerres P-EF01 et P-EF45 - Renfort pour cadres fabriqués avec: P-CRA68, P-CPA67, P-CEP18 , P-CAC140, P-CAC100, P-CDA35	Alu brut € 5,00	Alu brut € 4,55
	with 1 Clip P-DK27	Aluminium profile	- To install self-supporting frames and partitions Mounting on both sides Aluminium strip: 3 or 6 m Cross-section: 60 x 18,5 mm - Clip P-DK27 included in price	Untreated Alu € 19,91 White, Black or Anodised € 26,29 Please specify colour on your order	Untreated Alu € 18,10 White, Black or Anodised € 23,90 Please specify colour on your order			Double frame reinforcement	- Aluminium strip: 3 or 6 m - Cross-section: 19 x 11,6 mm Fastening using brackets P-EF01 and P-EF45 - Reinforcement for frames made with: P-CRA68, P-CPA67, P-CEP18 , P-CAC140, P-CAC100, P-CDA35	Untreated Alu € 5,00	Untreated Alu € 4,55
	mit 1 Clip P-DK27	Aluminium Profil	- Für selbsttragende Rahmen und Trennwände Gewebebezug auf der Vorder- und Rückseite möglich Aluminiumstab: 3 oder 6 m Abmessungen: 60 x 18,5 mm - P-DK27 Clip im Preis inbegriffen	Alu unbehandelt € 19,91 Weiss, Schwarz oder Eloxiert € 26,29 Bitte Farben bei der Bestellung angeben	Alu unbehandelt € 18,10 Weiss, Schwarz oder Eloxiert € 23,90 Bitte Farben bei der Bestellung angeben			Doppelte Rahmenverstärkung	- Aluminiumstab: 3 oder 6 m - Abmessungen: 19 x 11,6 mm Befestigung mit Winkeln P-EF01 and P-EF45 - Verstärkung für Rahmen hergestellt mit: P-CRA68, P-CPA67,P-CEP18 , P-CAC140, P-CAC100, P-CDA35	Alu unbehandelt € 5,00	Alu unbehandelt € 4,55
	P-CRA68 avec 1Clip P-DK27	Profilé Aluminium	- Pour la réalisation de cadres autoportants - Entoilage recto verso - Barre aluminium: 3 ou 6 m - Section: 43,2 x 40,9 mm - Clip(s) P-DK27 (1 face) compris dans le prix	Alu brut € 16,12 Blanc, noir ou Anodisé € 22,00 Coloris à préciser sur votre commande	Alu brut € 14,65 Blanc, noir ou Anodisé € 20,00 Coloris à préciser sur votre commande						
	with 1 Clip P-DK27	Aluminium profile	- To install self-supporting frames - Mounting on both sides Aluminium strip: 3 or 6 m - Cross-section: 43,2 x 40,9 mm - Clip(s) P-DK27 (1 side) included in price	Untreated Alu € 16,12 White, Black or Anodised € 22,00 Please specify colour on your order	Untreated Alu € 14,65 White, Black or Anodised € 20,00 Please specify colour on your order						
	mit 1 Clip P-DK27	Aluminium Profil	- Für selbsttragende Rahmen - Gewebebezug auf der Vorderund Rückseite möglich - Aluminiumstab: 3 oder 6 m Abmessungen: 43,2 x 40,9 mm - P-DK27 Clip(s) (1 seite) im Preis inbegriffen	Alu unbehandelt € 16,12 Weiss, Schwarz oder Eloxiert € 22,00 Bitte Farben bei der Bestellung angeben	Alu unbehandelt € 14,65 Weiss, Schwarz oder Eloxiert € 20,00 Bitte Farben bei der Bestellung angeben						

Cadres et caissons*	Frames and partitions*			Rahmen und Box*		Paneaux accessoires	Frame accessoires			Kader zubehör
Référence	Profil	Caractéristiques		Prix / ml (<100m)	Prix / ml (+100m)		Référence	Profil	Caractéristiques	Prix / unité
Reference	Profiles	Characteristics		Price / lm (<100m)	Price / lm (+100m)		Reference	Profiles	Characteristics	Price / unit
Artikel	Profiles	Eigenschaften		Preis / lfm (<100m)	Preis / lfm (+100m)		Artikel	Profiles	Eigenschaften	Preis / stück
	Traverse de structure	- Barre aluminium: 3 ou 6 m - Section: 31,2 x 69,6 mm - Renfort pour cadres fabriqués avec: P-CRA68, P-CPA67, P-CAC140, P-CAC100		Alu brut 30,03€	Alu brut 27,30€		P-EF01	Equerre de fixation	- Finition: Acier - Section: 36 x 14,5 mm Fixation avec 2 vis six pans creux incluses - Equerre d'angle pour cadres fabriqués avec: P-CRA68, P-CPA67, P-CAC140, P-CAC100	7,60€
	Structure cross-piece	- Aluminium strip: 3 or 6 m - Cross-section: 31,2 x 69,6 mm - Reinforcement for frames made with: P-CRA68, P-CPA67,P-CAC140, P-CAC100		Untreated Alu 30,03€	Untreated Alu 27,30€			Fixing bracket	- Finish: Steel - Cross-section: 36 x 14,5 mm Fastening using 2 screws provided - Fixing bracket for frames made with: P-CRA68, P-CPA67, P-CAC140, P-CAC100	
	Struktur-traverse	- Aluminiumstab: 3 oder 6 m - Abmessungen: 31,2 x 69,6 mm - Verstärkung für Rahmen hergestellt mit: P-CRA68, P-CPA67,P-CAC140, P-CAC100		Alu unbehandelt 30,03€	Alu unbehandelt 27,30€			Befestigungswinkel	- Oberflächenausführung: Stahl - Abmessungen: 36 x 14,5 mm Befestigung mittels 2 mitgelieferten Schrauben - Befestigungswinkel für Rahmen hergestellt mit: P-CRA68, P-CPA67, P-CAC140, P-CAC100	
	Traverse de structure	- Barre aluminium: 3 ou 6 m - Section: 31,2 x 40 mm - Renfort pour cadres fabriqués avec: P-CRA68, P-CPA67, P-CAC140, P-CAC100		Alu brut 20,24€	Alu brut 18,40€		P-EF02L	Equerre de fixation	- Finition: Acier - Section: 170 x 15 mm Fixation avec 8 vis six pans creux, incluses - Equerre d'angle pour grands cadres fabriqués avec P-CPA67, P-CRA68, P-CAC140, et P-CDA35, P-CAC100	20,15€
	Structure cross-piece	- Aluminium strip: 3 or 6 m - Cross-section: 31,2 x 40 mm - Reinforcement for frames made with: P-CRA68, P-CPA67 and P-CAC140, P-CAC100		Untreated Alu 20,24€	Untreated Alu 18,40€			Fixing bracket	- Finish: Steel - Cross-section: 170 x 15 mm Fastening using 8 screws provided - Reinforcement bracket for big frames made with P-CPA67, P-CRA68, P-CAC140, and P-CDA35, P-CAC100	
	Struktur-traverse	- Aluminiumstab: 3 oder 6 m - Abmessungen: 31,2 x 40 mm - Verstärkung für Rahmen hergestellt mit: P-CRA68, P-CPA67, P-CAC140, P-CAC100		Alu unbehandelt 20,24€	Alu unbehandelt 18,40€			Befestigungswinkel	- Oberflächenausführung: Stahl - Abmessungen: 170 x 15 mm Befestigung mittels 8 mitgelieferten Schrauben - Befestigungswinkel für Rahmen hergestellt mit P-CRA68, P-CPA67, P-CAC140, P-CAC100	
	Traverse de structure	- Barre aluminium: 3 ou 6 m - Section: 19 x 25 mm - Renfort pour cadres fabriqués avec: P-CRA68, P-CPA67, P-CAC140, P-CAC100, P-CDA35, CPA40 et CPA60		Alu brut 16,17€	Alu brut 14,70€		P-EA04	Equerre de renfort du cadre	- Finition: Acier - Section: 42 x 15,5 mm Fixation avec 2 vis six pans creux, incluses - Equerre de renfort pour cadres fabriqués avec P-CPA67 et P-CRA68	10,70€
	Structure cross-piece	- Aluminium strip: 3 or 6 m - Cross-section: 19 x 25 mm - Reinforcement for frames made with: P-CRA68, P-CPA67,P-CAC140, P-CAC100, P-CDA35, CPA40 and CPA60		Untreated Alu 16,17€	Untreated Alu 14,70€			Frame reinforcement bracket	- Finish: steel - Cross-section: 42 x 15,5 mm Fastening using 2 screws provided - Reinforcement bracket for frames made with P-CPA67 and P-CRA68	
	Struktur-traverse	- Aluminiumstab: 3 oder 6 m - Abmessungen: 19 x 25 mm - Verstärkung für Rahmen hergestellt mit: P-CRA68, P-CPA67,P-CAC140, P-CAC100, P-CDA35, CPA40 und CPA60		Alu unbehandelt 16,17€	Alu unbehandelt 14,70€			Verstärkungswinkel des Rahmens	- Oberflächenausführung: Stahl - Abmessungen: 42 x 15,5 mm Befestigung mittels 2 mitgelieferten Schrauben - Verstärkungswinkel für mit P-CPA67 und P-CRA68 angefertigt Rahmen	
	Profilé Clip	- A "clipper" sur profilé Aluminium - Matériau: PVC extrudé bimatières - Barre de 2m - Section : 5,5 x 11 mm - Conçu pour P-CRA68, P-CPA67, P-CCA, P-CWA, P-CEP18,P-CAC140, P-CDA25, P-CAC100		Blanc 4,02€ Noir 4,02€ Coloris à préciser sur votre commande	Blanc 3,65€ Noir 3,65€ Coloris à préciser sur votre commande		P-EF45	Equerre de renfort du cadre	- Finition: Acier - Section: 35 x 14,5 mm Fixation avec 2 vis six pans creux incluses - Equerre de renfort pour cadres fabriqués avec P-RA01, P-RA02, P-RA03, P-RA04	5,55€
	Clip Profile	- To "clip" into aluminium profile - Material: extruded PVC dual-material - Strip length: 2 m - Cross-section: 5,5 x 11 mm - Made for P-CRA68, P-CPA67, P-CCA, P-CWA, P-CEP18, P-CAC140, P-CDA25, P-CAC100		White 4,02€ Black 4,02€ Please specify colours on your order	White 3,65€ Black 3,65€ Please specify colours on your order			Frame reinforcement bracket	- Finish: Steel - Cross-section: 35 x 14,5 mm Fastening using 2 screws provided - Reinforcement bracket for frames made with P-RA01, P-RA02, P-RA03, P-RA04	
	Clip Profil	- Einzustecken Zum auf das Aluminiumprofil - Material: extrudiertes PVC Bi-Material - Stablänge: 2 m - Abmessungen: 5,5 x 11 mm - Geeignet für P-CRA68, P-CPA67, P-CCA, P-CWA, P-CEP18, P-CAC140, P-CDA25, P-CAC100		Weiss 4,02€ Schwarz 4,02€ Bitte Farben bei der Bestellung vermerken	Weiss 3,65€ Schwarz 3,65€ Bitte Farben bei der Bestellung vermerken			Verstärkungswinkel des Rahmens	- Oberflächenausführung: Stahl - Abmessungen: 35 x 14,5 mm Befestigung mittels 2 mitgelieferten Schrauben - Verstärkungswinkel für mit P-RA01, P-RA02, P-RA03, P-RA04 angefertigte Rahmen	
	Profilé Clip	- A "clipper" sur profilé Aluminium - Matériau: PVC extrudé Barre de 2m - Section: 15 x 10 mm - Conçu pour P-CAC140 et P-RA04		Blanc 3,85€	Blanc 3,50€		P-EF02	Equerre plate de fixation	- Finition: Acier galvanisé - Section: 50 x 14,5 mm Fixation avec 4 vis six pans creux incluses - Equerre d'angle pour cadres fabriqués avec P-CEP18 et PCDA25	5,95€
	Clip Profile	- To "clip" into aluminium profile - Material: extruded PVC - Strip length: 2 m - Cross-section: 15 x 10 mm - Made for P-CAC140 and P-RA04		White 3,85€	White 3,50€			Flat fixing bracket	- Finish: Galvanized steel - Cross-section: 50 x 14,5 mm Fastening using 4 screws provided - Angle bracket for frames made with P-CEP18 and P-CDA25	
	Clip Profil	- Einzustecken auf das Aluminiumprofil - Materiel: extrudiertes PVC - Stablänge: 2 m - Abmessungen: 15 x 10 mm - Geeignet für P-CAC140 und P-RA04		Weiss 3,85€	Weiss 3,50€			Flacher Befestigungswinkel	- Oberflächenausführung: verzinkter Stahl - Abmessungen: 50 x 14,5 mm - Befestigung mittels 4 mitgelieferten Schrauben - Verstärkungswinkel für mit P-CEP18 und P-CDA25 angefertigte Rahmen	

Paneaux accessoires	Frame accessoires	
Référence	Profil	Caractéristiques
Reference	Profiles	Characteristics
Artikel	Profiles	Eigenschaften
	P-EP03L	Equerre plate de fixation
		- Finition: Acier galvanisé - Section: 115 x 115 mm Fixation avec 10 vis six pans creux incluses - Equerre d'angle pour grands cadres fabriqués avec P-CEP18 et P-CDA25
	Flat fixing bracket	- Finish: Galvanized steel - Cross-section: 115 x 115 mm Fastening using 10 screws provided - Angle bracket for large frames made with P-CEP18 and P-CDA25
	P-E3D	Equerre de renfort de cadre
		- Finition: Acier galvanisé - Section: 57,7 x 53,1 mm Fixation avec 4 vis six pans creux incluses - Equerre de fixation de renforts P-RA01 et P-RA02 sur cadre réalisé avec P-CEP18 et P-CDA25
	Bracket for frame reinforce- ment	- Finish: Galvanized steel - Cross-section: 57,7 x 53,1 mm Fastening using 4 screws provided - Bracket for fixing the P-RA01 and P-RA02 reinforcement to the frame made with P-CEP18 and P-CDA25
	P-E3D2	Equerre de renfort de cadre
		- Finition: Acier galvanisé - Section: 59,5 x 74,5 mm Fixation avec 4 vis six pans creux incluses - Equerre de fixation de renforts P-RA01 et P-RA02 sur cadre réalisé avec P-CEP18 et P-CDA25
	Bracket for frame reinforce- ment	- Finish: Galvanized steel - Cross-section: 59,5 x 74,5 mm Fastening using 4 screws provided - Bracket for fixing the P-RA01 and P-RA02 reinforcement to the frame made with P-CEP18 and P-CDA25
	P-EC01	Écrou rectangu- laire
		- Finition: Acier galvanisé - Section: 20 x 15 mm Fixation avec 1 vis, incluse - Ecrou pour fixation des accessoires sur profilés P-RA01, P-CDA25, P-CPA67, P-CRA68, P-CEP18, P-CAC140, P-RA02, P-RA03, P-RA04, P-CAC100
	Rectan- gular nut	- Finish: Galvanized steel - Cross-section: 20 x 15 mm Fastening using 1 screx, supplied - Accessory securing nut for profiles P-RA01, P-CDA25, P-CPA67, P-CRA68, P-CEP18, P-CAC140, P-RA02, P-RA03, P-RA04, P-CAC100
	P-MP03	Méplat de jonction
		- Finition: Acier galvanisé - Section: 50 x 14,5 mm - Fixation avec 4 vis six pans creux incluses - Méplat pour rallonge de profilés P-CPA67, P-CRA68, P-CEP18, P-CAC140, P-CAC100
	Joining surface	- Finish: Galvanized steel - Cross-section: 50 x 14,5 mm Fastening using 4 screws provided - Extension surface for profiles P-CPA67, P-CRA68, P-CEP18, P-CAC140, P-CAC100
		Flaches Verbin- dungs- stück
		- Oberflächenausführung: verzinkter Stahl - Abmessungen: 50 x 14,5 mm - Befestigung mittels 4 mitgelieferten Schrauben - Flaches Verbindungsstück zum Verlängern der Profile P-CPA67, P-CRA68, P-CEP18, P-CAC140, P-CAC100

Kader zubehör

Prix / unité
Price / unit
Preis / stück

10,50€

5,90€

6,75€

4,45€

5,50€

Paneaux accessoires

Référence
Reference
Artikel

P-MEP04L

P-SCM01

P-SCH02

P-SCV01

P-SCV02

Frame accessoires

Référence
Profiles
Profiles

Méplat
long de
jonction

Long
joining
surface

Langes,
flaches
Verbin-
dungs-
stück

Support
cadre
mural

Wall
frame
support

Wandrah-
men-Trä-
ger

Support
de cadre
horizontal

Support
for hori-
zontal
frames

Träger für
horizon-
tale
Rahmen

Support
de cadre
vertical

Support
for vertical
frames

Träger für
vertikale
Rahmen

Support
non visi-
ble de
cadre
vertical

Invisible
support
for
vertical
frames

Nicht
sichtbarer
Träger
für
vertikale
Rahmen

Caractéristiques
Characteristics
Eigenschaften

- Finition: Acier galvanisé - Section: 100 x 15 mm - Fixation avec 6 vis six pans creux incluses
- Méplat pour rallonge de profilés P-CPA67, P-CRA68, P-CEP18, P-CDA25, P-CDA35, P-CAC140, P-CAC100

- Finish: Galvanized steel - Cross-section: 100 x 15 mm
Fastening using 6 screws provided
- Extension surface for P-CPA67, P-CRA68, P-CEP18, P-CDA25, P-CDA35 , P-CAC140, P-CAC100 profiles

- Oberflächenausführung: verzinkter Stahl - Abmessungen: 100 x 15 mm - Befestigung mittels 6 mitgelieferten Schrauben
- Flaches Verbindungsstück zum Verlängern der Profile P-CPA67, P-CRA68, P-CEP18, P-CDA25, P-CDA35, P-CAC140, P-CAC100

- Finition: Acier galvanisé - Section: 25 x 50 mm
Fixation avec 2 vis selon support (non fournies)
- Support pour cadre P-CEP18

- Finish: Galvanized steel - Cross-section: 25 x 50 mm
Fastening using 2 screws, depending on the support - (not provided)
- Support for frame P-CEP18

- Oberflächenausführung: verzinkter Stahl - Abmessungen: 25 x 50 mm - Befestigung mit 2 Schrauben je nach Untergrund (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Träger für Rahmen P-CEP18

- Finition: Acier galvanisé - Section: 81,5 x 46 mm
Fixation avec vis et chevilles selon support (non fournies)
- Support de cadre horizontal et plafond cadre réalisés avec P-CPA67, P-CPA68 et P-CEP18

- Finish: Galvanized steel - Cross-section: 81,5 x 46 mm - Fastening using screws and pegs depending on the support (not provided)
- Support for horizontal frames and suspended ceilings made from P-CPA67, P-CPA68 and P-CEP18

- Oberflächenausführung: verzinkter Stahl - Abmessungen: 81,5 x 46 mm - Befestigung mittels Schrauben bzw. Dübeln je nach Untergrund - (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Träger für mit P-CPA67, P-CPA68 und P-CEP18 gefertigte horizontale Rahmen und Spanndecken

- Finition: Acier galvanisé - Section: 53 x 41,5 mm
Fixation selon support (non fournie)
- Support de cadre vertical réalisé avec P-CPA67, P-CRA68 et P-CAC140

- Finish: Galvanized steel - Cross-section: 53 x 41,5 mm
Fastening depending on the support (not provided)
- Support for vertical frames made from P-CPA67, P-CRA68 and P-CAC140

- Oberflächenausführung: verzinkter Stahl - Abmessungen: 53 x 41,5 mm - Befestigung je nach Untergrund (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Träger für mit P-CPA67, P-CRA68 und P-CAC140 gefertigte vertikale Rahmen

- Finition: Acier galvanisé - Section: 51 x 20 mm
Fixation selon support
- Support non visible de cadre vertical adapté pour les profilés P-RA01, P-RA02, P-CAP67, P-CRA68

- Finish: Galvanized steel - Cross-section: 51 x 20 mm
Fastening depending on the support
- Invisible support for vertical frames adapted for profiles P-RA01, P-RA02, P-CAP67, P-CRA68

- Oberflächenausführung: verzinkter Stahl - Abmessungen: 51 x 20 mm - Befestigung je nach Untergrund
- Nicht sichtbarer Träger für vertikale Rahmen, geeignet für die Profile P-RA01, R-RA02, P-CAP67, P-CRA68

Kader zubehör

Prix / unité
Price / unit
Preis / stück

7,85€

6,75€

5,00€

4,85€



5,20€

Paneaux accessoires		Frame accessoires		Kader zubehör	
Référence	Profil	Caractéristiques	Prix / unité		
Reference	Profiles	Characteristics	Price / unit		
Artikel	Profiles	Eigenschaften	Preis / stück		
	P-UA01	"U" d'as- semblage Assem- bling "U" "U"-Mon- tageele- ment	- Finition: Acier galvanisé - Section: 74 x 20 mm Fixation avec 2 vis fournies. - Assemblage pour cadres P-CPA67, P-CAC100 - Finish: Galvanized steel - Cross-section: 74 x 20 mm Fastening using 2 screws provided. - Assembly for frames P-CPA67, P-CAC100 - Oberflächenausführung: verzinkter Stahl - Abmessungen: 74 x 20 mm - Befestigung mittels 2 mitgelieferten Schrauben - Montage von Rahmen P-CPA67, P-CAC100	10,00€	
		P-PODSAL	Pied de cadre Frame foot Rahmen- fuss	- Finition: acier - avec traitement de surface : «après» anti-rouille Dimensions: 60 x 30 cm. Fixation avec vis et rondelles non fournies. Sans percement. - Pied pour cadre P-CPA60, P-CAC140 - Finish: Steel - with surface treatment: «primer» anti-rust Dimensions: 60 x 30 cm . Fastening using screws and grommets not provided. Without drilling. - Foot for frame P-CPA60, P-CAC140 - Ausführung Stahl mit Oberflächenbehandlung: Rostschutzbehandlung - Abmessungen: 60 x 30 cm Befestigung mit Schrauben und Unterlegscheiben (nicht im Lieferumfang enthalten), ohne Bohrung. - Fuss für Rahmen P-CPA60, P-CAC140	135,50€
			P-PCVP	Pied de cadre Frame foot Rahmen- fuss	- Finition: Acier – avec traitement de surface : «après» anti-rouille ou laqué noir - Dim. 300 x 156 mm Fixation avec vis et rondelles non fournies. Sans percement. - Pied pour cadre P-CPA67, P-CPA 40, P-CPA-60, P-CAC100, P-CAC 140 Coloris à préciser sur votre commande Autre formats (moyen et grands) disponibles sur demande. - Finish: steel with surface treatment: «primer» anti-rust or black – Dim. 300 x 156 mm Fastening using screws and grommets not provided. Without drilling. - Foot for frame P-CPA67, P-CPA 40, P-CPA-60, P-CAC100, P-CAC 140 Please specify colour on your order Other sizes (medium and large) available upon request. - Ausführung Stahl mit Oberflächenbehandlung: Rostschutzbehandlung oder schwarz lackiert - Abm. 300 x 156 mm Befestigung mit Schrauben und Unterlegscheiben (nicht im Lieferumfang enthalten), ohne Bohrung. - Fuss für Rahmen P-CPA67, P-CPA 40, P-CPA-60, P-CAC100, P-CAC 140 Bitte Farbe bei der Bestellung vermerken Andere Formate (mittelgroß und groß) sind auf Anfrage erhältlich.
			P-PCSP	Pied de cadre Frame foot Rahmen- fuss	- Finition: Acier – avec traitement de surface : «après» anti-rouille ou laqué noir - Dim. 525 x 300 mm - Fixation avec vis et rondelles non fournies. Sans percement. - Pied pour cadre P-CPA67, P-CPA 40, P-CPA-60, P-CAC100, P-CAC 140 Coloris à préciser sur votre commande Autre formats (moyen et grands) disponibles sur demande. - Finish: steel with surface treatment: «primer» anti-rust or black - Dim. 525 x 300 mm - Fastening using screws and grommets not provided. Without drilling. - Foot for frame P-CPA67, P-CPA 40, P-CPA-60, P-CAC100, P-CAC 140 Please specify colour on your order Other sizes (medium and large) available upon request - Ausführung Stahl mit Oberflächenbehandlung: Rostschutzbehandlung oder schwarz lackiert Abm. 525 x 300 mm - Befestigung mit Schrauben und Unterlegscheiben (nicht im Lieferumfang enthalten), ohne Bohrung. - Fuss für Rahmen P-CPA67, P-CPA 40, P-CPA-60, P-CAC100, P-CAC 140 Bitte Farbe bei der Bestellung vermerken Andere Formate (mittelgroß und groß) sind auf Anfrage erhältlich.
	S-CUT		- Coupe des profilés - Cutting of profiles - Schnitt der Profile	5,20€	

TOOLS

Outils et accessoires	Tools and accessories		Werkzeuge und Zubehör
	Référence	Caractéristiques	Prix / unité
	Reference	Characteristics	Price / unit
	Artikel	Eigenschaften	Preis / stück
	O-CTM	Spatule STRETCH®, lame en acier trempé inox, manche moulé	22,00€
		STRETCH® spatula, inox tempered steel blade, molded grip	
	O-CTI	Spatule d'angle CLIPSO® en acier inox	13,90€
		CLIPSO® corner spatula in stainless steel	
	O-CT20	Spatule plafond angle	7,25€
		Corner ceiling spatula	
	O-CT30	Spatule plafond incurvée pour angle	10,05€
		Curved corner ceiling spatula	
	O-CTP	Spatule plastique pour finition avec profilé P-CCB022 et revêtements imprimés.	3,00€
		Plastic spatula only adapted for finition with P-CCB022 profile and printed coatings.	
	O-SLHU	Cisaille à onglet démultiplié	96,30€
		Gear down miter shear	
	O-LASLHU	Lame pour cisaille à onglet démultiplié	40,00€
		Blade for gear down miter shear	
	O-C20E	Cutter spécial joint	18,75€
		Special Joint Cutter	
	O-D10E	Décapeur thermique 2000 W 50-600° C	136,15€
		Heat Gun 2000 W 50-600° C	
	O-CT70	Ciseaux	18,70€
		Scissor	
	O-RFE	Rosace Flamco ø 10, 12, 15, 18, 22 ou / or / oder 28 mm	3,00€
		Plastic rosette	

Outils et accessoires	Tools and accessories		Werkzeuge und Zubehör
	Référence	Caractéristiques	Prix / unité
	Reference	Characteristics	Price / unit
	Artikel	Eigenschaften	Preis / stück
	O-GM10E	1 paire de gants de montage en polyester. Disponible en taille 9 ou 10 -> Taille à préciser sur votre commande	3,65€
		1 pair of polyester assembly gloves. Available in size 9 or 10 -> Size to be specified upon order	
	ST-CG-10 10	Lot de 1 pair de gants de montage en coton (préconisation pour la pose des revêtements de couleur) Disponible en taille unique	1,85€
		Pack of 1 pair of cotton assembly gloves (recommended for fitting coloured coverings) Available in one size	
	O-CCL10E	Produit nettoyant STRETCH® 500 ml	27,40€
		STRETCH® cleaner 500 ml	
	O-CCL10E5L	Produit nettoyant STRETCH® 5L	98,85€
		STRETCH® cleaner 5L	
	O-GN20E	Gant de nettoyage	10,85€
		Cleaning glove	
	S-4,00x20-T20	Vis à tête ronde, Torx drive Ø4,00x20 Zn T20 (200pcs/box)	7,20€
		Round- headed screw, Torx drive Ø4,00x20 Zn T20 (200pcs/box)	
	C-GE 150	· Gaine d'emballage blanche avec logo STRETCH en rouleau de 300 ml 150 µ / 50 kg / 300 ml	680,60€
		· White packing sheath with STRETCH logo,in rolls of 300 lm 150 µ / 50 kg / 300 lm.	
	O-M10E STA	Le coffre CLIPSO® standard	195,30€
		The Standard CLIPSO® Tool Box	
	O-M10E INST	La valise CLIPSO® installateur	133,75€
		The CLIPSO® installer box	

Outils et accessoires	Tools and accessories	Werkzeuge und Zubehör
Référence	Caractéristiques	Prix / unité
Reference	Characteristics	Price / unit
Artikel	Eigenschaften	Preis / stück
	92/25-553 Le BEA 92/25 est très léger, silencieux et maniable. L'agrafeuse idéale pour agraffer vos profilés de serrage PVC The BEA 92/25 is very light, quiet and easy to handle. The ideal tacker for stapling your PVC clamping profiles Der BEA 92/25 ist sehr leicht, leise und handlich. Der ideale Tacker zum Heften Ihrer PVC-Klemmprofile	422,40€
	92/15 NKHZ Agrafes divergentes 15 mm Pour fixation sur plâtre, placoplâtre BA13 ou bois Boîte de 7.200 unités Divergent staples 15 mm For fastening onto plaster, BA13 plasterboard or wood Box of 7.200 units Schräg auslaufende Schmalrückenklammern 15 mm Für Gips, BA13-Gipskartonplatten oder Holz Box von 7.200 Einheiten	30,10€
	92/25 NKHZ Agrafes divergentes 25 mm Pour fixation sur plâtre, placoplâtre BA13 ou bois Boîte de 3600 unités Divergent staples 25 mm For fastening onto plaster, BA13 plasterboard or wood Box of 3600 units Schräg auslaufende Schmalrückenklammern 25 mm Für Gips, BA13-Gipskartonplatten oder Holz Box von 3600 Einheiten	19,40€
	380/16-429 LN Le nez BeA 380/16-429LN 50mm Agrafeuse pneumatique légère et puissante avec un long nez pour les zones difficiles d'accès. Universellement applicable. The BeA 380/16-429LN 50mm nose Lightweight and powerful pneumatic stapler with long nosepiece for hard-to-reach areas. Universally applicable. Die BeA 380/16-429LN 50mm Nase Leichtes und leistungsstarkes pneumatisches Heftgerät mit langem Mundstück für schwer zugängliche Stellen. Universell einsetzbar.	487,30€
	380/14 NK Agrafes divergentes 14 mm Pour fixation sur plâtre, placoplâtre BA13 ou bois Boîte de 15.000 unités Divergent staples 14 mm For fastening onto plaster, BA13 plasterboard or wood Box of 15.000 units Schräg auslaufende Schmalrückenklammern 14 mm Für Gips, BA13-Gipskartonplatten oder Holz Box von 15.000 Einheiten	25,74€
	K-160 Le compresseur d'air Bea K160, un compresseur léger et très silencieux, parfait à utiliser en combinaison avec l'agrafeuse BEA 92/25 pour agraffer nos toiles de plafond STRETCH. The Bea K160 Air Compressor, a light, very quiet compressor, perfect to use in combination with the BEA 92/25 tacker for stapling our STRETCH ceiling cloths. Der Bea K160 Air Compressor, ein leichter, sehr leiser Kompressor, perfekt in Kombination mit dem BEA 92/25 Tacker zum Heften unserer STRETCH Deckentücher.	363,77€

LIGHTING ACCESSORIES

Accessoires d'éclairage	Lighting accessories	Beleuchtungszubehör
Référence	Caractéristiques	Prix / unité
Reference	Characteristics	Price / unit
Artikel	Eigenschaften	Preis / stück
	E-CS80 Chaise à spot - Diamètre utile 76 mm, diamètre extérieur 80 mm. Hauteur réglable de 70 mm à 100 mm. Spot holder - Inside diameter 76 mm and outside diameter 80 mm. Height adjustable from 70mm to 100mm. Spoteinbaurahmen - Innendurchmesser 76 mm und Außendurchmesser 80 mm. - Höhe verstellbar von 70 mm bis 100 mm.	7,55€
	E-CS200 Chaise à spot - Diamètre utile 76 mm, diamètre extérieur 80 mm. Hauteur réglable de 60 mm à 200 mm. Spot holder - Inside diameter 76 mm and outside diameter 80 mm. Height adjustable from 60mm to 200mm. Spoteinbaurahmen - Innendurchmesser 76 mm und Außendurchmesser 80 mm. - Höhe verstellbar von 60 mm bis 200 mm.	9,45€
	SLA-RLS-60 SLA-RLS-65 SLA-RLS-70 SLA-RLS-75 SLA-RLS-80 SLA-RLS-85 SLA-RLS-90 Round light support 60mm, 65mm, 70mm, 75mm, 80mm, 85mm, 90mm	SLA-RLS-60: 1,75€ SLA-RLS-65: 1,75€ SLA-RLS-70: 1,75€ SLA-RLS-75: 1,75€ SLA-RLS-80: 1,75€ SLA-RLS-85: 1,75€ SLA-RLS-90: 1,75€
	SLA-RLS-50/100 Round light support 50-100mm	2,05€
	SLA-RLS-60/120 Round light support 60-120mm	2,05€
	 Light support for chandelier	2,75€
	SLA-SLS-60/90 Square light support 60-90mm	1,75€
	SLA-SLS-90/140 Square light support 90-140mm	2,75€
	SLA-SLS-150/200 Square light support 150-200mm	3,08€
	SLA-MPT-17x0,7-25m Metal perforated tape 17x0,7mm 1 pack-25m	23,10€

LIGHTING FIXTURES

Appareils d'éclairage	Lighting fixtures		Leuchten
Référence	Caractéristiques		Prix / unité
Reference	Characteristics		Price / unit
Artikel	Eigenschaften		Preis / stück
	SL-5043 Round tilt Material: Pure Aluminium Dimension: Dia. 85x23mm Cutting.: 68mm Lampholder.: GU10	White 18,24€ Black 18,24€	
	SL-5061 Round fixed Material: Pure Aluminium Dimension: Dia. 92mm Cutting.: 80mm Lampholder.: GU10	White 19,20€ Black 19,20€	
	SL-6835 Square fixed Material: Die-cast Alu. Size: 90x90mm Cut-out: 75mm Lampholder: GU10	White 20,37€ Black 20,37€	
	SL-6196 Square tilt Material:Die-casting Alu. Dimension: Dia.88x88mm Cutting:81mm Lampholder: GU10	White 18,20€ Black 18,20€	
	SL-2301 Deep round Material:Die-casting Alu. Size: Dia.85xH83mm Cut-out:75mm Power: 10 watt Light color: 3000k Dimable: No Extra: CITIZEN LED chip Ra>80/90 Lifud Non-dimmable led driver	White 72,53€ Black 72,52€	
	GU10-Fitting GU10 Fitting Keramisch wit 15cm draad Geschikt voor 230v LED Spots gu10 Afmeting diameter: 27,5mm x 15cm	1,83€	
	GU10-7,5w-DIM GU 10 Light Voltage: 220V Power: 7,5 watt Lumen: 565 lumen Dimmable: Yes Lightcolor: 2700k, 3000k, 4000k	11,00€	

LIGHTING

Éclairage		Lighing		Beleuchtung
	Référence	Caractéristiques		Prix / unité
	Reference	Characteristics		Price / unit
	Artikel	Eigenschaften		Preis / stück
	SBL-1P	Voltage: 24VDC Vermogen: 1,5 Watt/LED Licht opbrengst: 165 Lm/ LED Efficientie: 110 lm/W CRI: ≥ 90 Cutable: Yes, every 3 LED Light color: 3000k, 4000k, 6500k Quantity /string: 20pcs		2,05€
	SBL-93-10-24V	Voltage: 24VDC Vermogen: 8,4 Watt Licht opbrengst: 860 Lm/10 LED Efficientie: 110 lm/W CRI: ≥ 80 Afmeting (LxBxH): 930 x 16 x 7,2mm Light color: 3000k, 4000k, 6500k		11,42€
	SBL-MC-24V	Mastercable 24V version, 30 connections /mastercable		54,14€
	SSL-M-1-L	Power: 12VDC Watt: 1,2W Lumen: 120Lm Lumen/Watt: 100Lm/W Beam angle: 15x45° Dimensions (LxBxH): 32 x 28 x 14mm Light color: 3000k, 4000k, 6500k Quantity /string: 20pcs		1,88€
	SLS-2016B-294-24	CRI: 90+ WATTAGE: 15,12W/m VOLTAGE: 24V DC Lumen: 1436-1755 lumen/m QTY: 5M Light color: 3000k, 4000k, 6500k		78,86€
	SLS-2835-240-24	CRI: 90+ WATTAGE: 21,60W/m VOLTAGE: 24V DC QTY: 5M Light color: 3000k, 4000k, 6500k		137,85€
	SLS-4040A-96-24-RGB	COLOUR: RGB WATTAGE: 15,60W/m VOLTAGE: 24V DC QTY: 5M		86,64€
	SLS-F5050-60-24-RGB+W	CRI: 90+ WATTAGE: 9W/m + 19,2W/m VOLTAGE: 24V DC QTY: 5M Light color: RGB + white (3000k, 4000k, 6500k)		92,29€
	SPSU-PWM-40-24	Voltage: 24V Dimable: Yes Dim-protocol: 0-/10V		46,35€
	SPSU-PWM-60-24	Voltage: 24V Dimable: Yes Dim-protocol: 0-/10V		48,60€
	SPSU-PWM-90-24	Voltage: 24V Dimable: Yes Dim-protocol: 0-/10V		70,95€
	SPSU-PWM-120-24	Voltage: 24V Dimable: Yes Dim-protocol: 0-/10V		79,86€
	SPSU-PWM-200-24	Voltage: 24V Dimable: Yes Dim-protocol: 0-/10V		82,35€


ACOUSTIC ABSORBER

Panneaux acoustiques


Référence
Reference
Artikel



D20/10-B



D20/25-B



D20/40-B



D40/10-W



D40/25-B



D40/40-W



D40/50-B



D80/40-B

Acoustic panels

Caractéristiques
Characteristics
Eigenschaften

Feutre PET absorbant acoustique - Noir - Rouleau de 50 m de largeur hors tout 1,20 m Poids : 200 g/m2 - Epaisseur : 7-10 mm
Acoustic absorbant PET felt - Black - 50 m roll with 1,20 m overall width Weight: 200 g/m2 - Thickness: 7-10 mm
Akustisch absorbierender PET-Filz - Schwarz - 50 m Rolle mit 1,20 m Gesamtbreite Gewicht: 200 g/m2 - Dicke: 7-10 mm

Feutre PET absorbant acoustique - Noir - Rouleau de 40 m de largeur hors tout 1,20 m Poids : 600 g/m2 - Epaisseur : 22-25 mm
Acoustic absorbant PET felt - Black - 40 m roll with 1,20 m overall width Weight: 600 g/m2 - Thickness: 22-25 mm
Akustisch absorbierender PET-Filz - Schwarz - 40 m Rolle mit 1,20 m Gesamtbreite Gewicht: 600 g/m2 - Dicke: 22-25 mm

Feutre PET absorbant acoustique - Noir - Feuille de 1 m de largeur hors tout de 1,20 m Poids : 800 g/m2 - Epaisseur : 35-40 mm
Acoustic absorbant PET felt - Black - 1 m sheet with 1,20 m overall width Weight: 800 g/m2 - Thickness: 35-40 mm
Akustisch absorbierender PET-Filz - Schwarz - 1 m Blatt mit 1,20 m Gesamtbreite Gewicht: 800 g/m2 - Dicke: 35-40 mm

Feutre PET absorbant acoustique - Blanc - Rouleau de 50 m de largeur hors tout 1,20 m Poids : 400 g/m2 - Epaisseur : 7-10 mm
Acoustic absorbant PET felt - White - 50 m roll with 1,20 m overall width Weight: 400 g/m2 - Thickness: 7-10 mm
Akustisch absorbierender PET-Filz - Weiß - 50 m Rolle mit 1,20 m Gesamtbreite Gewicht: 400 g/m2 - Dicke: 7-10 mm

Feutre PET absorbant acoustique - Noir - Feuille de 1 m de largeur hors tout de 1,20 m Poids : 1000 g/m2 - Epaisseur : 22-25 mm
Acoustic absorbant PET felt - Black - 1 m sheet with 1,20 m overall width Weight: 1000 g/m2 - Thickness: 22-25 mm
Akustisch absorbierender PET-Filz - Schwarz - 1 m Blatt mit 1,20 m Gesamtbreite Gewicht: 1000 g/m2 - Dicke: 22-25 mm

Feutre PET absorbant acoustique - Blanc - Feuille de 1 m de largeur hors tout de 1,20 m Poids : 1600 g/m2 - Epaisseur : 35-40 mm
Acoustic absorbant PET felt - White - 1 m sheet with 1,20 m overall width Weight: 1600 g/m2 - Thickness: 35-40 mm
Akustisch absorbierender PET-Filz - Weiß - 1 m Blatt mit 1,20 m Gesamtbreite Gewicht: 1600 g/m2 - Dicke: 35-40 mm

Feutre PET absorbant acoustique - Noir - Feuille de 1 m de largeur hors tout de 1,20 m Poids : 2000 g/m2 - Epaisseur : 47-50 mm
Acoustic absorbant PET felt - Black - 1 m sheet with 1,20 m overall width Weight: 2000 g/m2 - Thickness: 47-50 mm
Akustisch absorbierender PET-Filz - Schwarz - 1 m Blatt mit 1,20 m Gesamtbreite Gewicht: 2000 g/m2 - Dicke: 47-50 mm

Feutre PET absorbant acoustique - Blanc - Feuille de 1,20 m de largeur hors tout de 1,20 m Poids : 4000 g/m2 - Epaisseur : 35-40 mm
Acoustic absorbant PET felt - White - 1,20 m sheet with 1,20 m overall width Weight: 4000 g/m2 - Thickness: 35-40 mm
Akustisch absorbierender PET-Filz - Weiß - 1,20 m Blatt mit 1,20 m Gesamtbreite Gewicht: 4000 g/m2 - Dicke: 35-40 mm

Akustikplatten

Prix / m2
Price / sqm
Preis / qm

2,87€

7,70€

11,53€

4,76€

12,76€

15,96€

19,97€

53,57€



QuinLay AG

Stierenberg Park 1A
6221 Rickenbach
www.QuinLay.ch